TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME 45 (JANVIER-DÉCEMBRE 1946)

I. — MÉMOIRES ORIGINAUX

Aimes (A.) et **Guibert (H. L.)**. — Dysembryome de la petite lèvre 184
Astériadès (Tasso). — Deux cas d'épithélioma du clitoris 484
Bonafos (M.). — Psoriasis et grossesse 465
Brindeau (A.) et **Desoubry (J.)**. — Cas d'hémorragie incoercible de la délivrance après accouchement d'un fœtus mort et macéré 73
Brindeau (A.), **Lantuéjoul (P.)** et **Hubert (L.)**. — Création d'un vagin artificiel à l'aide des membranes ovulaires d'un œuf à terme 417
Burger (P.). — Cas particuliers d'agglutination du col 475
Burthiault (R.) et **Viallier (J.)**. — La fièvre dans l'avortement imminent ou récent . . . 192
Cottalorda (J.) et **Gavaudan (F.)**. — Les hémorragies intra-péritonéales d'origine génitale en dehors de la grossesse extra-utérine 150
Cotte (G.). — Sur le rôle respectif des hormones génitales et du système nerveux dans la pathogénie de la dysménorrhée ; déductions thérapeutiques 21
Desclaux (P.). — Modifications cardio-vasculaires chez le fœtus et le nouveau-né . . . 460
Ducuing (J.), **Guilhem (P.)** et **Bimes (C.)**. — Considérations sur le rôle de l'hyperfolliculinisme dans la pathogénie du fibromyome utérin 137
Figarella (J.). — Le traitement chirurgical du prolapsus utérin (Réflexions tactiques à propos de 77 cures opératoires) 110
Jayle (F.), **Lacomme (M.)** et **Jamain (B.)**. — L'haptoglobine pendant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches 38
Laffont (A.) et **Bonafos (M.)**. — Influence sur l'enfant de la sulfamidothérapie maternelle 447
Laffont (A.) et **Curtillet (A.)**. — Étude anatomo-clinique du bassin ostéomalacique . . 28
Laffont (A.) et **Laffargue (P.)**. — Les images dystrophiques de l'endomètre dans la stérilité (endomètre obtenu par biopsie) 423
Lantuéjoul (P.) et **Héraux (A.)**. — Les hématomes du sterno-cleido-mastoïdien chez le nouveau-né 92
Mocquot (P.). — Le cancer du canal cervical de l'utérus 13
Montpellier (J. M.) et **Laffargue (P.)**. — A propos du mastome 146
Pigeaud (H.). — De l'épisiotomie latérale prophylactique au cours des applications de forceps chez les primipares 471
Portes (L.) et **Granjon (A.)**. — Les présentations au cours des accouchements gémellaires 159
Rivière (M.) **Saric (R.)** et **Navarranne (P.)**. — Les albuminuries de la gestation. Nouvelles conceptions physio-pathologiques et pathogéniques 438
Rivière (M.) et **Soulignac.** — Les signes sympathiques de la gestation 96
Savulesco (D.), **Sarbu (P.)** et **Pandele (A.)**. — Fibromyome géant du ligament rond ; considérations en rapport avec un cas clinique 480
Thomas (A.). — Les paralysies obstétricales du membre supérieur (1re partie) 76
Thomas (A.). — Les paralysies obstétricales du membre supérieur (2e partie) 175
Trillat (P.), **Burthiault (R.)** et **Gonnet (J.)**. — De l'utilité de la radiographie du sacrum de profil en obstétrique 434
Trillat (P.) et **Magnin (P.)**. — Le traitement des dystocies cervicales fonctionnelles par l'association anesthésique-ocytocique 144
Trillat (P.) et **Magnin (P.)**. — La torsion de l'utérus gravide non fibromateux 170
Varangot (J.). — Étude de la teneur du sérum sanguin en vitamine E chez la femme . . 48

II. — RAPPORTS PRÉSENTÉS AU XIIe CONGRÈS DE L'ASSOCIATION DES GYNÉCOLOGUES ET OBSTÉTRICIENS DE LANGUE FRANÇAISE

1re QUESTION A L'ORDRE DU JOUR :

Quelle doit-être la conduite de l'accoucheur pendant l'accouchement dit normal ?

Snoeck (J.) et **Romans (M.)**. — L'analgésie obstétricale 257
Gosselin (O.). — Analgésie et anesthésie exceptées 288

2e Question a l'ordre du jour :

Rochat (R.-L.). — Étiologie de l'avortement spontané 299

3e Question a l'ordre du jour :

Les hémorragies ovariennes libres ou enkystées.

Mocquot (P.) et **Musset (R.).** — Les hémorragies ovariennes non gravidiques 337
Keller (M.). — Hémorragies d'origine ovarienne déterminées par la nidation au niveau de l'ovaire de l'œuf fécondé 359

4e Question a l'ordre du jour :

Lantuéjoul (P.), Chomé (E.) et **Merger (R.).** — L'organisation régionale de l'obstétrique en France 384
Discours des Présidents et du Secrétaire Général de l'Association 671
Discussions des rapports et communications 680
Communications diverses 756

III. — NÉCROLOGIE.

Jeannin (C.) et **Chomé (E.).** — Professeur Paul Bar 1
Mahon (R.). — Paul Balard 72
Mahon (R.). — Professeur Georges Jeanneney 72

IV. — SOCIÉTÉS.

Société de Gynécologie et d'Obstétrique de Paris

Séance du 7 janvier 1946 118
— du 4 février 125
— du 4 mars 208
— du 23 mars 212
— du 1er avril 487
— du 6 mai 493

Réunion obstétricale et gynécologique d'Alger

Séance du 14 juin 1941 539
— du 20 décembre 544
— du 30 mai 1942 559

Société d'Obstétrique et de Gynécologie de Bordeaux

Séance du 18 décembre 1944 567

Société de Gynécologie et d'Obstétrique de Lille

Séance du 31 octobre 1945 511
— du 25 novembre 1940 au 28 juin 1944 571

Société de Gynécologie et d'Obstétrique de Lyon

Séance du 4 février 1946 216
— du 11 mars 225
— du 24 mars 1941 574
— du 5 mai 582
— du 7 juin 587
— du 10 novembre 591
— du 1er décembre 596
— du 1er février 1943 601
— du 6 mars 603
— du 3 mai 605
— du 7 juin 607
— du 9 novembre 609
— du 6 décembre 610
— de février 1944 612
— de mars 614

— du 1er mai 615
— du 5 juin 617
— du 6 novembre 618
— du 4 décembre. 620

Société de Gynécologie et d'Obstétrique de Marseille

Séance du 19 février 1946 232
— du 16 février 1943 625
— du 13 avril 628
— du 23 juin 631
— du 23 novembre 637
— du 21 décembre 644
— du 22 février 1944 650
— du 25 avril 652
— du 28 juin 657
— du 19 décembre 661

Société de Gynécologie et d'Obstétrique de Strasbourg

Séance du 2 février 1946 514
— du 2 mars. 238
— du 4 mai 515

Société de Gynécologie et d'Obstétrique de Toulouse

Séance du 22 novembre 1944 662

V. — ANALYSES

Accouchement et dystocie . . . . . 246 à 247
Allaitement. . . . . 61 à 63
Anatomie et physiologie obstétricales. . . . . 52 à 53
Anesthésie. Analgésie obstétricale. Ocytociques . . . . . 54 à 58
Avortement . . . . . 60 à 61, 523
Césariennes. 522
Chirurgie gynécologique 529
Diagnostic biologique de la grossesse . . . . . 53 à 54, 519
Glandes endocrines et hormones. . . . . 525 à 527
Glandes mammaires . . . . . 255 à 256, 528 à 529
Hormones . . . . . 532 à 534
Infections génitales . . . . . 248 à 250, 527 à 528
Maladies des femmes enceintes . . . . . 58 à 60, 243 à 246, 519 à 521
La menstruation et ses troubles. . . . . 241 à 242
Nouveau-né . . . . . 63, 247 à 248, 523 à 525
Ocytociques et anesthésiques . . . . . 521 à 522
Physiologie obstétricale 518
Stérilité . . . . . 242 à 243
Suites opératoires, suites de couches . . . . . 251 à 255
Tumeurs génitales . . . . . 63 à 67, 250 à 251, 531 à 532
Varia . . . . . 67 à 69

VI. — LIVRES NOUVEAUX

. . . . . 70 à 71, 535

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS D'AUTEURS

Dans la table ci-après, les chiffres en caractères **gras** *indiquent les mémoires originaux, ceux en italiques, les communications originales.*

A

Abderhalden (R.) . . 518
Abreu (B. E.) 520
Aburel 699
Aimes (A.) **185**, *801*, 816, 823
Ambre *608*
Ancel (P.) 60
Arlaud *660*
Aschheim (S.) *491*
Assus (A.) *714*
Astériadès (T.) . . . **484**
Aubert 524
Avery Jones (F.) . . 58
Ayre (J. E.) 532

B

Bader (P.) . . *514*, *517*
Bailey (K.) 522
Balard *568*
Balezeaux *573*
Banssillon (E.) *222*, 227, *231*, 232, *593*, 597, *601*, *603*, *610*, *620*
Barbier (J.) *593*
Barcat *118*
Barone (C. J.) 245
Barroux (P.) 57
Bartholin (B.) *595*
Bass (S. von) 521
Bazek 53
Béclère (Cl.) 789, *813*, 813
Bédrine (H.) *571*, *572*, *573*
Beerman (H.) 59, 520, 523
Belbenoit *573*
Belnikoff (S.) . . . 55
Benoit (J.) 525
Berger (R.) 518
Bergouignan 526
Bermudes (Mlle C.) . . *839*
Bernard (I.) *794*
Bertaud *583*, *590*, *591*, *594*, *602*
Berthaud *599*
Berthault 248
Bertrou *826*
Besle (A.) *649*
Bessis (M.) 248, *493*, *724*, *839*
Bickers 241
Bieren (R. E.) 249
Bimes (C.) . . 53, **137**, 525
Biwby (M.) 58
Björkenheim (E. A.) . 702
Black (R.) . . . 66, 533
Bompart (E.) 526
Bonafos (M.) **447**, **465**, *542*, *544*, *550*, *556*, *714*, *729*, *741*, 818
Bonnefoy *626*
Boreau (T.) *724*
Botella Llusia (J.) . 522
Boudreaux (J.) . . . 60
Boulenger (P.) . . . 247
Bourde (J.) *656*
Bourgarel (R.) *541*, *562*
Bourgeois *511*
Bourguignon (G.) . . 527
Boyron *605*
Brault (P.) . . . *682*, *824*
Brehant 532
Brenier (J. L.) 64, 65
Brentnall (C. P.) 67, 250
Bret (J.) *125*
Briand *585*
Briand (H.) 61
Brière *122*
Brindeau (A.) **73**, **417**, 493, 499, 519, 669, 674, 736, 824, 838
Brochier (A.) *223*, *224*, 232, *580*, 588, *602*, *607*, *610*, *613*
Broders 66
Brouha (M.) . . . 692, 752
Brown (E. L.) 563
Browm (F. J.) 57
Bubis 254
Burger (P.) *238*, **475**, 826, 829, 832, *836*
Burthiault (R.) . **192**, *218*, *219*, *226*. *227*, **434**, *582*, *585*, *603*, *609*, *610*, *611*. *612*, *616*, *617*, *618*, *619*
Button 250

C

Cade (R.) 255
Caderas de Kerleau (J.) *806*
Caillot . . *585*, *597*, 597
Caitucoli *234*
Calvo (J. A.) *208*
Cambon *628*, *659*
Capel (A.) *646*
Cariotti (J. P.) . . . *746*
Cartillier *604*
Casper 250
Caullery (M.) 70
Causland 59
Cerisola (Mlle A.) . . *235*
Chabaud (S. R.) . *226*, *604*
Chalier (A.) 529, *576*, 582
Chamorro (A.) . . 62, 528
Chappaz (G.) . . . 796, *800*
Chassot (H.) 762
Chastrusse . . . *568*, *833*
Chauchard (B.) . . . 53
Chauchard (P.) . . . 53
Chesterman (T.) . . . 322
Cheval 689
Chomé (E.) **1**, **384**
Chosson (J.) *233*, *235*, 522, *628*, *635*, *641*, *646*, *654*
Christiaens (L.) 248, *512*, 524
Cibert (J.) 529
Clavert (J.) . . . 525, 526
Cochrane 524
Colley (J.) 527
Compton (B. C.) . . . 249
Comsa 533
Cooke (R. T.) 527
Cosbie (W. G.) 531
Cottalorda (J.) . . . **150**
Cotte (G.) . . **21**, 217 223, 229, 527, 529, 530, 582
Courcoux (A.) 247
Courrier (R.) 70
Courtois (J.) *122*
Courtoy (A.) *773*
Cunningham (J. F.) . . 247
Curtillet (A.) **28**
Cutting 249

D

Dalsace (J.) 783
Danion (J.) 65
Dargent *599*
Davéo (J.-P.) *234*, *631*, *644*, *649*, *657*, *659*
Davison (W. H.) . . . 63
Decoulx (P.) . . 254, *572*
Deibert (I.) 251
Delannoy (E.) . *571*, *572*, *573*
Delerue *572*
Demange (R.) 526
Démarez (R.) . . *571*, *572*
Depieds (J.) *659*
Derobert (L.) . . 519, 523
Desbonnets *571*
Desclaux (P.) **460**
Desjacques *582*
Deslous *229*
Desoubry **73**
Desplas (B.) 65
Dieulangard *625*, *626*, *629*, *634*
Dobrovloskaia - Zavadskaia (N.) . . . 528
Dockerty (M. B.) . . 251
Dodds (G. H.) . . 58, 254
Dor (J.) *652*
Dougal (D.) 250
Dubreuil (G.) . . 53, 525

Ducuing (J.) **137**, 535, *665*
Dumont (H.) 535
Dumont (M.) 518, *602*, *606* *607*, *613*, *615*, *620*
Dunn 55
Durand (G.) *806*
Duval (M.) 526

E

Ellis 524
Emery *607*, *610*, *611*, *612*
Engelfried (J.) . . . 533
Enowicz (M.) 252
Éparvier *583*
Eyssautier *586*
Ezes (H.) . *554*, *558*, *559* *712*, *818*

F

Faraggi 539
Farell (D. M.) 526
Farney 242
Faugère (G.) . . . *569*, *570*
Favreau . *571*, *572*, *573*
Feissly (R.) 252
Ferin (J.). 525, 533, *709*, *790*, 801
Ferrand *549*
Figarella (J.) . . **110**, 529, 535, *633*, *637*
Finkler (R. S.) . . . 241
Finland 249
Fitch 57
Folsom (A. I.) 249
Forster (S.) *515*
Fourestier (M.) . . . 63
Fournel *604*
Francillon 255
Fried (P. H.) 520
Fulconis (H.) *553*
Fulton 61, 529

G

Galandey (V.) 533
Galvaing *801*
Galvin (G.) 65
Garès (R.) *729*
Garipuy (R.) *662*, *666*, 752, 828
Garmier *607*, *609*
Gastaud (P.) *659*
Gaucherand *221*, *229*, 231, *604*, *606*, *621*
Gavaudan (F.) . . **150**, *629*, *660*
Gavrilescu (E.) . . . *496*
Gazet (R.) 243
Geisendorf 518
Gernez (L.) *571*, *572*, *573*
Gibert (J.) 243
Gineste *573*
Ginglinger *239*
Gioanni *514*
Goirand *650*
Gonin (R.) 248
Gonnet (J.) *218*, 227, **434**, 590
Goodwin (M. S.) . . . 520
Gordiner (H.) 251
Gosselin (O.) 68, **288**, 707
Gothie (S.) *501*
Gounelle 61
Grandbois (J.) 245
Granjon (A.) **159**, *212*, *491*
Granville Crabtree (E.) 59
Grasset. . . . *721*, *839*
Gready 55
Greenblatt (R. B.). . 54
Greene (R.) 532
Greenhill (J. P.). . . 532
Grislain 684
Groscolas. 248
Groult *572*, *573*
Guenin 60
Guibert (H.-L.) **185**, *801*
Guilhem (P.) **137**, *662* *665*, *667*
Guterman (H. S.). . . 534
Gyorgy (P.) 523

H

Hahn (G. A.). 526
Halbrecht 250
Hanon (F.) *499*
Harkins 520
Harris 55
Harville (C.) 524
Hawkinson (E.) . . . 533
Hébert (M.) *561*
Heller 242
Héraux (A.) **92**
Hertig 52
Hinglais 519
Hirsch (E.) 252
Hodgkinson (C. P.). . 256
Honorez *572*
Houlné (P.) *511*, *572*, *573*, *822*
Huatek. *751*
Hubert (L.) **417**
Hubinont (P. O.) . . *718*
Hudon (F.) 54
Huggett (A St. G.) . . 52
Hundley (J. M. Jr.). . 249
Hussy (P.) 535

I

Ingelrans. *573*
Ingraham (N. R.) 59, 66, 520, 523
Inloes (B. H.) 249

J

Jamain (B.) . **38**, *118*, *121*
Jayle (F.). . . . **38**, *783*
Jeanjean 529
Jeanneney *567*
Jeannin (C.) **1**
Jeffcoate (T. N. A.) . 242
Jerie (J.) *683*
Joel (Ch. A.). . . 242, 527
Jones (E. G.). 249

K

Kain (T.) 251
Kaminester 53
Kardash (Kr. Th.) . . 249
Kehl *712*
Keller (R.) **359**, *515*, *516*, *828*
Kessler (G.). *516*
King (G.) 519
Kiricutza (I.) *497*
Klein. *571*, *572*
Klinkenberg (H.) . . 244
Knott 63
Kohn-Abrest 61
Koller (Th.) . . *756*, *763*
Kreis. . . 688, 762, 829
Kuder 57
Kuhn (C. L.) 245
Kupperman (H. S.) . . 54

L

Labry 529, 590
Lacomme (M.) **38**, *123*, *131*, *489*, 762, *783*, 838
Laffargue (P.) . **146** **423**, *547*, *549*
Laffont (A.) **28**, **423**, **447**, *539*, *540*, *541*, *549*, *552*, *553*, *554*, *561*, *562*, *564*, 700, *714*, 716, *741* *818*
Laffont (E.) 566
Lafontaine 526
Lahmann 56
Laine. *573*
Lantuéjoul (P.) . **92**, **384**, **417**, 684, 754
Lapeyre *634*
Laroche (Cl.) 526
Laroche (G.). 526
Latarjet (M.) *216*
Latché . . *662*, *666*, *667*
Lauret 57
Lederer 534
Lee (F. P.). 523
Leffel (J. M.). 251
Leger (L.). 255
Legrand (E.) *571*
Lelièvre (M^lle) . . . *122*
Le Lorier (V.) . . 676, *687*, 762
Lendon 249
Lentz (J. W.) 59, 520, 523
Lepage (F.) 703
Lerer (S.). 242
Leroux. . . 693, 749, 838
Leroy *571*
Levan (A. B.) 241
Lévy (M.) 532
Lévy du Pan . . 692, *816*
Lévy-Solal (E.) . *209*, *210*, *721*
Lhez (A.) *665*
Libert (O.) *783*
Liesse (A.) *703*
Limarzi (L. R.). . . . 520
Links (H.) 245
Llyod (O.). 249
Loewe (L.) 252
Loriot (C.) *656*
Luccioni *651*
Lukas *705*
Lull 56
Lund 55, 518
Luzuy (M.) 531

Lyonnet (R.) . . *225*, *574*, *578*, *587*, *590*, *591*, *599*, *600*, *602*, *607*, *612*, *617*, *618*, *619*

M

Mac Gregor. 250
Maclouf (A. C.) . . . 247
Mafart (Y.) 243
Magnin (P.) . 59, **144**, **170**, *218*, *230*, *580*, *589*, *594* *598*, *603*, *606*, *607*, *609*, *614*, *615*, 618, *619*, *620*, *621*
Mahon (R.) . **72**, *568*, 696, 741
Maillet. 527
Maino. 66
Maje Kodunmi. . . . 247
Mallace (A. C.) . . . 247
Malone (E.) 524
Maral *603*, *610*
Marchetti 57
Margotton (R.) . . . *231*
Martin (M^lle J.) . . . *615*
Martin (R. H.). . . . 255
Martin (S. M.) 60
Masson (J. C.) 251
Mathieu (J.) 527, *610*, *611*, *612*
Mauric (G.) 526
Mayer (Ch.) *796*
Mayer (G.) . . . *517*, *756*
Mayer (M.) *508*
Mayes 255
Mazingarbe (A.) *487*, *733*
Meads 249
Meitus 56
Mengert (W. F.) . . . 244
Merger (R.) **384**, 492, 697, 754
Meuking (M. F.) . . . 243
Meynadier *621*
Michelland (R.) *574*, *578*, *585*, *587*, *588*, *589*, *597*
Mikulicz-Radecki (F. v.) 243
Miller 242, 253
Millet (M.) *718*
Minne *571*, *573*
Misson *569*
Mocquot (P.) **13**, *130*, **337**, *489*, 497, 499, 671
Moiroud *651*
Moniz de Aragao (J. M.) 253
Montpellier (J. M.) . **146**
Moore (J. E.) 520
Morel (M.) 229, 529, *592*
Morgan (J.) 60
Moricard (M^me F.) . . *781*
Moricard (R.) . . *130*, 133, 135, *501*, *506*, 726, *733*, *773*, 790, 829
Morin (P.) *209*, *210*, 521
Mossadech *830*
Moulonguet (P.). . . *127*
Moure *833*
Muller (C. von) . . . 533
Muller *573*
Muller (P.) *517*
Muller (J. H.). . . . 531
Muller (J. N.). . *239*, *514*
Musset (R.) . . . 130, **337**
Mussey 66
Myers 242

N

Navarranne (P.). . . **438**
Nechtow 250
Nelson (R. E.). . . . 256
Noback (C. R.). . . . 54
Note (D.) *564*, *566*
Notter (A.) *216*, *600*, *612*, *615*, *617*

O

O'Brien (H. A.) . . . 249
O'Connor (V. J.) 246, 532
Odell (Lester D.). . . 244
Omez (Y.) *572*
Ory 249
Osmont 556
Oudard 60

P

Palliez (R.) *571*, *572*, *573*
Palmer (M^me E.) *488*, *731*
Palmer (R.) *131*, *488*, *703*, *731*
Pandele (A.) . . **480**, *496*
Paris (J.) *571*
Parkes (A. S.). . . . 242
Pascoet (J.) *806*
Patoir (A.) *572*
Patoir (G.) *571*, *572*
Paucot (H.) *511*, *571*, *572*, *573*, 717
Payan *221*
Pedebidou (P.) . . . *773*
Pellissier *605*
Perrin (E.) 529
Perrin (J.) . . . *224*, 529
Peterson 255
Petit-Dutaillis (D.). 60
Petrescu (G.) *497*
Philippe *621*
Piette *572*
Pigeaud (H.) 59, 225, 231, 232, **471**, 535, *585*, *595*, *598*, *606*, *609*, *614*, *617*, *619*, *621*, 691, 718
Piquet (J.) 54
Pizzèra (G.). . . *601*, *604*
Plasse (G.) . . . *628*, *645*
Poiteau (J.) *571*, *572*, *573*, *822*
Polasek. 724
Pollosson (E.) . 529, 530, 583, *592*, 597, *621*, 624
Pommerenke (W. T.) . 241
Pontonnier . . . *662*, *667*
Portes (L.) **159**, *491*, *508*, *756*
Potter 253
Power (H. A.) 245
Pritchard (J. J.). . . 52
Purland (S.) 254

R

Rabau 250
Rapin (O. J.). 699
Rastit (J.). *236*, 522, *626*, *632*, *654*
Ravina *118*, *121*
Reich. 250
Remlinger *210*
Resnick (I.) 251
Resnick (L.). . . 55, 247
Revol (M.) *604*
Reymond (A.) 523
Rhenter (J.) 577, 587, 588, *588*, 590, *597*, *602*, *603*, *606*, *607*, *609*, *610*, *611*, *612*, *614*, *615*, *616*, *618*
Ricard (A.) 255
Ride (L. T.). 519
Riesgo Ordonez (V.). 522
Riondet *596*
Ritvo 255
Rivière (M.) **96**, **438**, 689, 740, *833*
Robinson (T. G.). . . 66
Rocca (F.) 526
Rochat (R. L.) . **299**, 727
Rochet (E.) *222*
Rock 52, 243
Rocmans **257**
Rolland *617*
Rose (E. K.). 523
Rosenblatt (P.) . . . 252
Ross 249
Rouhier (G.) 252
Rouvillois 678
Roux (M.). 65
Rouxel *542*, *544*, *550*, *556*
Rudler *552*
Rusterholz (A.) . . . *240*
Rutledge 66

S

Sako (W.). 527
Salasc *539*, *549*, *552*, *555*
Salembier. *572*
Santy. *606*
Sappey (P.) *831*
Sarbu (P.). **480**, *496*, *497*
Saric (R.). . . . **438**, *569*
Sarrouy 248
Savulesco (D.). . . . **480**
Schebat (L.) 828
Scheffey (L. C.). . . 526
Schockaer (J. A.) 533, *709*
Scott Russell (C.). . 66
Sedan (J.). *233*
Seitz (L.) 246
Sélby Tait (F.) . . . 247
Sendrail (M.) 53
Serment (H.) . . *233*, *650*
Shapiro (S.) 251
Sheeham (J.) 522
Sher 241
Sherwin (R.) 251
Sievers 63
Simon (Clément) . . . 249
Snoeck (J.) **257**, 707, 725, 816, 838
Solal (R.). 524

Soloway 63
Sorsby (A.) 63
Soulignac. **96**
Sournia. . *603*, *616*, *618*
Soustelle. . . . *609*, *617*
Stanciu (M.) *497*
Stokes (J. H.) 59, 520, 523
Stromme (W. B.) . . . 62
Stucki (D.) 518
Sulmann (F.) 533
Suzor. 696
Szanto (P. S.) 241

T

Tailhefer (A.) . . . 64
Tassovatz (B.) *697*
Tassovatz (S.). . *680*, *697*
Telinde (R. W.). . . 65
Thibaudeau (R.). . . 63
Thomas (A.) . . . **76**, **175**
Thoyer-Rozat (J.) . . *489*
Tibi. *541*
Tilbury (R.). 527
Tingaud *567*
Torpin (R.) 520
Trillat (A.). *601*
Trillat (P.) **144**, **170**, *216*, *218*, 224, *226*, *227*, *230*, 231, **434**, *575*, *579*, *582*, *585*, *586*, *596*, 597, *609*, 618, *620*
Trompson (G. J.) . . . 521
Trouve (J.) 531
Truffert (L.) 523
Trumper (M.) 521
Turpault. . . . 789, 818
Tzanck (A.) 248

U

Ullery 56
Undenstock (R.) . . *839*

V

Vallette (A.) 61
Vandecasteele *571*, *572*, *573*
Van Heuverswyn (J.) 59
Van Saun (A. T.). . . 523
Varangot (J.) **48**, *134*, *212*
Vassy (S.) *212*
Vayssière (E.). *628*, *634*, *661*
Verhaeghe . . *572*, *573*
Vermelin 738
Viallet *616*
Viallier (J.). **192**
Viergiver (E.) 241
Vignes (H.) 58
Vollenweider. . . . *547*
Voron *574*, *578*, *587*, *589*, 590, *590*, *591*, *594*

W

Waitz (R.) *514*
Wakeley (C. P. G.). . 256
Wallace (Alan S.) . . 66
Walsh (J. W.) 62
Wammock (V. S.) . . . 520
Warren (S.). 251
Watel *573*
Wattenwyl (H. von). 519
Way (S.) 532
Weelock (M. C.) . . . 251
Wenner (R.) . . *756*, *763*
White (P.). 244
Witkin 62
Wolf (J. R.). 520
Wood (O. T.) 251
Woodbury (R. A.) . . 520

Z

Zondek (B.) 533

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Dans la table ci-après, les chiffres en caractères **gras** *indiquent les mémoires originaux, ceux en italiques les communications originales.*

A

Abcès ischio-rectal et dystocie. . . . 247
— de la face postérieure de l'utérus (1 cas) *573*
— de l'ovaire rompu après manœuvres abortives *539*
— du sein traités à la pénicilline . . 256
— de l'utérus post-partum ; hystérectomie *552*
Abdomen. Cervicopexie par voie abdominale à l'aide d'un lambeau de fascia lata. *572*
— Injections d'hypophyse par voie transabdominale. *555*
— Kyste de l'ovaire adhérent à la paroi abdominale au niveau d'une néo-formation solide *652*
— Rupture spontanée du grand droit au cours de la grossesse. *822*
— Signes radiologiques du kyste de l'ovaire à développement abdominal, pseudo-ascitique 63
— Voir aussi DÉHISCENCE PARIÉTALE, TUBERCULOSE ABDOMINALE-PELVIENNE.
Accouchement. Administration involontaire de plus de 20 gr. d'hydrate de chloral. *226*
— Arrachement circulaire spontané du col utérin *222*
— Considérations démographiques à propos de mille accouchées de la maternité de l'Hôtel-Dieu de Lyon *577*
— dirigé *687*
— (Emploi de l'électricité au cours de l') 58
— à 8 mois 1/2 d'un enfant vivant après myomectomie pour nécrobiose aseptique d'un fibrome au 7e mois. *582*
— chez une femme présentant des reins polykystiques. *596*
— d'un fœtus mort et macéré suivi d'une hémorragie incoercible de la délivrance **73**
— (L'haptoglobine pendant la grossesse, l') et les suites de couches. **38**
— in sepulchro 519
— (Infiltrations du sympathique lombaire au cours de l') *614*
— lents (à propos des correctifs) . . *680*
— « dit normal ». Quelle doit être la conduite de l'accoucheur . . **257**, **288**
— « dit normal » (traumatismes intracraniens du fœtus au cours de l') *697*
— normal et pathologique (Association des ocytociques et analgésiques dans la conduite de l'). 57
Accouchement. Nécrose du foie et hémorragie surrénale bilatérale massive pendant le puerpérium. 58, 254
— Persistance du canal artériel chez une secondipare *586*
— Quantité de sang circulant chez la femme enceinte (son comportement pendant et après l') 518
— suivi d'une rupture d'un kyste dermoïde de l'ovaire. *602*
— à terme d'un enfant vivant après splénectomie pour ictère hémolytique au cours de la grossesse. . . *606*
— **dystocique.** voir DYSTOCIE.
— **eutocique** et action de petites doses d'extraits post-hypophysaires sur la contraction utérine. *617*
— — (Analgésie à l'évipan dans l') ; rupture de la poche des eaux ; ocytocique *644*
— **gémellaires.** Présentations. . . . **159**
— — A propos de la conduite à tenir. *571*
— **prématuré** dans une grossesse gémellaire bivitelline (expulsion d'un œuf amnio-chorial) *568*
— — par rupture spontanée de la poche des eaux par placenta praevia ; coexistence de fibrome utérin et de grossesse gémellaire bivitelline *571*
— — **provoqué** (3 cas). *571*
— **provoqué** par la basergine. . . . 521
— — par suite de tuberculose laryngée en fin de gestation d'un enfant décédé de lésions de tuberculose congénitale *602*
— **par le siège.** Voir PRÉSENTATION DU SIÈGE.
Acéphale. Erreur de diagnostic radiologique concernant une prétendue acéphalie *572*
— Monstre *572*
Achondroplasie. Césarienne chez une achondroplase *514*
— (Réalisation expérimentale de l') à l'aide de la paraminobenzène sulfamide 60
— Stade du développement embryonnaire auquel s'exerce l'action des substances achondroplasiantes. . 60
Acide Thymonucléique. (Synthèse) et étude comparée de la maturition d'ovules humains et de rongeurs. Culture in-vitro dans du liquide folliculaire 773
Acromégalie en cours de grossesse. . 60
Action ostéogénétique directe et locale de la folliculine démontrée chez le canard ou le pigeon par son introduction localisée dans un os long 525

Adéno-carcinome mammaire spontané de la souris (action de l'hypophysectomie) 528
Adénome tubulaire (Tumeur de la granulosa du type) 250
Adhérence vraie du placenta (note sur 1 cas) *239*
Agglutination du col. Cas particuliers *238*, **495**
Agglutinines. (Optimum thermique des) ; remarques sur les accidents d'iso-immunisation des gestantes *718*
Albuminuries de la gestation **438**
Alger. Vaccination par le B.C.G. à la Maternité d'Alger *561*
Alimentation. La nutrition pendant la grossesse 518
Allaitement. Diéthylstilboestrol dans l'inhibition et la suppression de la lactation 62
— Durée ; restrictions alimentaires et lait maternel 61
— au sein (Nouvelles directives) . . . 62
— Voir aussi LAIT.
Allergie conférée par le B.C.G. en scarifications cutanées (durée) 247
Aménorrhée. Causes et traitement . . 241
— Étude de types endométriaux avant et après traitement 241
— **secondaire** de Zondek (Traitement simplifié) 241
Amnios. Voir HYDRAMNIOS, ŒUF AMNIO-CHORIAL.
Analgésie caudale continue dans les césariennes 56
— à l'évipan dans l'accouchement eutocique *644*
— obstétricale. Quelle doit-être la conduite de l'accoucheur pendant l'accouchement « dit normal » . . **257**
— et ocytociques. (Leur association dans la conduite de l'accouchement.) 57
— **rachidienne** à la nupercaïne lourde en obstétrique 247
Anasarque et érythroblastose chez des jumeaux 524
— **fœto-placentaire** et avortements à répétition ; intérêt du facteur Rh dans l'ictère grave du nouveau-né *512*
Anatoxine staphylococcique dans le traitement des lymphangites du sein *571*
Anémie au cours de la grossesse (corrélation entre le sang périphérique et les observations sur la moelle) . 520
— grave par métrorragies chez une hémogénique *514*
— du nourrisson ; transfusion massive *564*
— et poussée de néphrite à type de néphrose lipoïdique en début de grossesse ; avortement thérapeutique et stérilisation *598*
Anesthésie caudale (complications et traitement) 55
— épidurale (Dangers) 57
— — dans un cas de dystocie du col (utilisation) *654*
— — pour césarienne 56
— — au cours du travail *626*
— — haute par voie sacrée (utilisation dans les césariennes abdominales) 522
Anesthésie générale et curare 54
— par infiltration du sinus carotidien dans le traitement des collapsus et dans la prévention du choc opératoire 531
— locale et penthotal sodique dans la césarienne 55
— obstétricale au protoxyde d'azote *553*
— présacrée en obstétrique et en gynécologie *705*
— Voir aussi MÉTHODE DE DELALANDE.
— **rachidienne.** Voir RACHIANESTHÉSIE.
Annexes. Chirurgie conservatrice de l'utérus seul dans le traitement chirurgical des affections annexielles 529
— (Grossesse après salpingo-lysostomie sur une) *234*
Annexites aiguës (action des infiltrations lombaires dans les) *572*
— — (opération à chaud dans les) . . *573*
Antécédents obstétricaux ; stérilité et lésions tubaires *654*
Antisepsie vaginale au cours du travail 255
Anurie par tisanes emménagogues . . *572*
Aplasie fronto-pariétale du nouveau-né *614*
Apoplexie utéro-placentaire et césarienne suivie d'hystérectomie . . *573*
Appareil urinaire masculin avec mégavagin chez une gynandroïde . . . *216*
Appendicite et stérilité *516*
Arrhénoblastome 67
— compliquant la grossesse 250
Arsenic et bismuth (Traversée placentaire de l') *806*
Arthrites suppurées au cours d'une infection tardive du post-partum. *619*
Aschheim-Zondek (**Réaction de**). Voir RÉACTION DE ASCHHEIM-ZONDEK.
Ascites. Kyste du parovaire à symptomatologie ascitique *572*
— Signes radiologiques du kyste de l'ovaire à développement abdominal, pseudo-ascitique 63
Asepsie. Phlébite double aseptique antepartum *571*
Atrésie subtotale du col compliquant la grossesse 247
Auto-Agglomération. Voir HÉMATIES.
Auto-greffe ovarienne dans les grandes lèvres (indications actuelles) *576*, *582*
Avitaminose B, et toxémies gravidiques 519
— **K** cause d'hémorragies rétiniennes chez un nouveau-né présentant une hémorragie méningée *559*
Avortement. Auto-agglomération des hématies dans son déterminisme. *714*
— criminel (Étude statistique) . . . *573*
— Dangers des produits abortifs végétaux *571*
— par eau de savon ; hystérectomie totale d'urgence *567*
— imminent ou récent et fièvre . . . **192**
— et mort fœtale (Réflexions sur leurs causes) *123*
— et paludisme *818*
— au 5e mois suivi de péritonite et hydramnios aigu dans un cas de grossesse gémellaire *666*

Avortement et péritonite post-abortum à pneumocoques ; hystérectomie subtotale et sulfamidothérapie intrapéritonéale *571*
— Peut-on par l'examen histologique du matériel opératoire déterminer l'âge d'une grossesse interrompue. 523
— à répétition et anasarque fœto-placentaire ; intérêt du facteur Rh dans l'ictère grave du nouveau-né *512*
— Rôle possible d'un facteur masculin dans certaines interruptions spontanées de la grossesse . . . *709*
— Statistique à la Maternité de l'Hôpital de la Charité de 1918 à 1943 *573*
— (La température dans la menace d') est-elle toujours un signe d'infection ? *219*
— Voir aussi MANŒUVRES ABORTIVES, POST-ABORTUM.
— **provoqué** par injection d'eau de savon suivi d'hématocèle. . . . *572*
— — et perturbations endocriniennes sexuelles consécutives *712*
— **spontané**. Étiologie **299**
— **thérapeutique** pour neuro-rétinite aiguë. *233*
— — et stérilisation suite à une poussée de néphrite à type de néphrose lipoïdique en début de grossesse. *598*
— — à la suite d'une poussée évolutive au cours d'une néphrite chronique *594*

B

Bâle. Exemple de statistique ; mortalité obstétricale à la maternité de 1924 à 1943 . . . . . *763*
Baldy-Dartigues (Procédé de). Voir PROCÉDÉ DE BALDY-DARTIGUES.
Basergine pour la provocation de l'accouchement 521
Bassin. Dystocie par abcès ischio-rectal 247
— oblique ovalaire ; césarienne itérative *659*
— à symphyse horizontale *824*
— Utilité de la radiographie de profil du sacrum dans le diagnostic des viciations pelviennes : *609*
— Voir aussi PHLEGMON PELVI-PARIÉTAL, TUBERCULOSE ABDOMINO-PELVIENNE.
— **cyphotique.** (Dystocie de détroit inférieur dans un) ; césarienne segmento-corporéale *573*
— **ostéomalacique.** Étude anatomo-clinique **28**
B. C. G. (Durée de l'allergie conférée par le) en scarifications cutanées. 247
— (Vaccination par le) à la Maternité d'Alger *562*
Bicéphale. Monstre. *573*
Biologie. Diagnostic biologique de la grossesse par réaction sur le crapaud d'Afrique 519
— — clinique et biologique d'un chorio-épithéliome post-molaire ; hystérectomie *603*
— — du sexe de l'enfant pendant la grossesse 519
— Examens de laboratoire et causes de la stérilité (125 cas) *562*
Biologie Inefficacité et inconvénients du décret du 18 mai 1940 relatif à l'utilisation des méthodes biologiques de la grossesse 519
— des jumeaux. Polyembryonie et gémellité 70
Bismuth. (Traversée placentaire du) et de l'arsenic *806*
Blennorragie. Considérations sur le traitement 248
— féminine aiguë (traitement) . . . *571*
— (Pénicilline par la bouche en cas de) 249
— Traitement avec une seule dose de pénicilline de la vaginite blennorragique chronique des enfants. . 527

C

Calcémie chez la femme ; action des sels de testostérone 526
Calcium (Action de la diélectrolyse transcérébrale de) sur l'ovaire avant et après hypophysectomie chez le rat. 527
— Résultats obtenus par la récalcification dans les hypogalacties. . *625*
Cancer du canal cervical de l'utérus . **13**
— **cervico-utérins.** Traitement par le radium et l'hystérectomie complémentaire 64
— **du col de l'utérus** après hystérectomie supravaginale 531
— — — Indications comparées de la radiothérapie et de la chirurgie. . 64
— — — Modifications histologiques constatées par biopsie et capables de justifier le diagnostic. 65
— — — Résultats du traitement. . 531
— — — Traitement par l'association radium et chirurgie. 65
— — — Voir aussi SARCOME.
— **de l'endomètre** et tumeurs de la granulosa de l'ovaire (Relations). 66
— **du sein** à forme pseudo-inflammatoire *555*
— — et gestation *609*
— — avec métastase pulmonaire (Castration radiothérapique pour récidive) 255
— — opéré pendant la grossesse. . . *617*
— — Régression des métastases osseuses après stérilisation ovarienne. 255
— **de l'utérus.** Diagnostic par l'examen du frotti vaginal et cervical. 532
Carcinome de l'estomac ; maladie de Simmonds par nécrose post-partum de la préhypophyse. 527
— Voir aussi ADÉNO-CARCINOME.
Carotide. Voir SINUS CAROTIDIEN.
Castration radiothérapique pour récidive de cancer du sein avec métastase pulmonaire 255
Cautérisations intempestives (césariennes itératives pour sténose cervicale consécutive à des) . . . *572*
Cervicopexie par voie abdominale à l'aide d'un lambeau de fascia lata *572*
Césarienne chez une achondroplase. . *514*
— sous analgésie caudale continue. . 56
— anesthésie épidurale. 56
— au 6e mois pour éclampsisme . . . *667*

Césarienne et emploi de la pénicilline en cas d'infection amniotique . *508*
— et épiploïte *571*
— faites sous épidurale (3 cas) *632*
— et fistules utéro-pariétales (2 cas). *573*
— dans une péritonite à pneumocoques en fin de grossesse *573*
— et placenta praevia ; mort *571*
— (Rachianesthésie pour) ; 2 cas de mort subite *571*
— Statistique 522
— suivie d'hystérectomie ; apoplexie utéro-placentaire *573*
— — — dans un fibrome au cours de la grossesse *572*
— à terme et hystérectomie dans un fibrome de la grossesse *571*
— et thrombus vulvo-vaginal *572*
— Utilisation du penthotal sodique en association avec l'anesthésie locale 55
— (Végétations vulvaires ayant nécessité une) *571*
— Voir aussi HYSTÉROTOMIE.
— **abdominales.** Utilisation de l'anesthésie épidurale haute par voie sacrée 522
— **basse.** Lever précoce sous incision transversale intra-pileuse *831*
— — dans la présentation du siège chez la primipare âgée *573*
— **corporéale** pour défaillance cardiaque aiguë *572*
— **extra-péritonéale.** Procédé de Latzko *830*
— **itératique.** Bassin oblique ovalaire. *659*
— — pour sténose cervicale consécutive à des cautérisations intempestives *572*
— **segmento-corporéale** dans la dystocie de détroit inférieur dans un bassin cyphotique *573*
— **supra-symphysaire** 522
Chirurgie. Opération à chaud dans les annexites aiguës *573*
— Traitement chirurgical du prolapsus utérin *110*
— **conservatrice** de l'utérus seul dans le traitement des affections annexielles 529
Choc hémorragique et mort dans un cas de placenta prævia traité pas les méthodes obstétricales *620*
— **opératoire.** Sa prévention et le traitement des collapsus par infiltration anesthésique du sinus carotidien 531
Chorio-épithélioma extra-génital et du sein au cours de la grossesse. . . 251
— — post-molaire ; hystérectomie. . *603*
— — — — hystérectomie subtotale « in extremis » *573*
— — — — rapidement mortel (difficultés d'interprétation des résultats de laboratoire) *608*
— — (Sarcome du col de l'utérus opéré avec le diagnostic de) . . . *515*
Clitoris. Deux cas d'épithélioma. . . **484**
Coccyx. Voir TUMEUR.
Cœur. Césarienne corporéale pour défaillance cardiaque aiguë *572*
Cœur. Malformation cardiaque chez un nouveau-né *121*
— Malformations cardiaques congénitales mortelles chez un nouveau-né par héridité paternelle probable. *593*
— Modifications cardio-vasculaires chez le fœtus et le nouveau-né. . **460**
— Persistance du canal artériel chez une secondipare *586*
Collapsus. Infiltration anesthésique du sinus carotidien dans son traitement et dans la prévention du choc opératoire 531
Colpotomie (Hémorragie secondaire grave par l'orifice de) ; ligature de l'artère hypogastrique *497*
Cordon. Expulsion prématurée à 5 mois de grossesse *572*
— Grossesse gémellaire uni-ovulaire mono-amniotique avec nœud des cordons *572*
— (Mort fœtale par sextuple circulaire du) *650*
— (Procidence). Conduite à tenir lorsque la dilatation du col est peu avancée *572*
Corps jaune. Exploration de la fonction lutéinique et dosage colorimétrique de Stéroides urinaires. . *783*
— Forme pseudo-salpingitique à répétition des hémorragies *731*
— Hémorragies *729*
— Rupture cause d'hémorragie intra-péritonéale *572*
Crâne. Enfoncement cranien après application de forceps ; redressement *573*
— Monstre cyclocéphalien rhinocéphale avec pseudencéphalie . . . *602*
— Traumatismes intracraniens du fœtus au cours de l'accouchement « dit normal » *697*
— Voir aussi ACÉPHALE, APLASIE, EXENCÉPHALE, HYDROCÉPHALIE, MÉNINGOCÈLE.
Crapaud. Son venin employé comme ocytocique 57
Crises convulsives avec coma chez une femme enceinte de 6 mois 1/2 ; tumeur cérébrale, découverte à l'autopsie *619*
Curage. (Rupture de l'isthme utérin au cours d'un) *604*
Curare en anesthésie générale 54
Curettage et perforation utérine . . . *566*
Cyclocéphale. Voir CRANE.
Cyclopropane et pituitrine (incompatibilité) 55
Cystites d'origine génitale traitées par l'infiltration hypogastrique . . . *572*

D

D. B. E. un nouvel œstrogène synthétique 532
— dans le traitement des symptômes de la ménopause 532
Déhiscence pariétale et parotidite post-opératoires après hystérectomie totale pour cancer du corps. . . *240*
Delalande (Méthode de). Voir MÉTHODE DE DELALANDE.
Delmas (Procédé de). Voir PROCÉDÉ DE DELMAS.

Délivrance. Hémorragies par traction sur le col (au sujet de la discussion) *828*
— Hémorragie incoercible après accouchement d'un fœtus mort et macéré **73**
— Procédé de traitement prophylactique et curatif des hémorragies graves *826*
Dénutrition. (Syndrome de) aiguë du nouveau-né. Rôle pathogénique possible de l'oreille moyenne . . *833*
Dextrotorsion de l'utérus ; présentation de l'épaule ; hystérectomie en bloc *620*
Diabète de l'âge critique ; traitement par la folliculine 526
— et grossesse 244
— Méga-vessie simulant un kyste de l'ovaire chez une diabétique. . . *573*
— sucré et grossesse 58
Diélectrolyse transcérébrale de calcium sur l'ovaire avant et après hypophysectomie chez le rat. 527
Diéthylstilbœstrol. Contrôle clinique de son action. *573*
— dans l'inhibition et la suppression de la lactation 62
Dilatation cervicale. Voir UTÉRUS (col).
Diverticulite de Meckel par adhérence à un moignon annexiel *659*
Dosage colorimétrique de Stéroïdes urinaires et exploration de la fonction lutéinique *783*
Dysembryome de la petite lèvre. . . . **185**
Dysménorrhée. Rôle respectif des hormones génital et du système nerveux dans sa pathogénie ; déductions thérapeutiques **21**
— **spasmodique** et hypoplasie utérine (Rapports) 242
Dysplasie périostale du nouveau-né. . *603*
Dystocie par un abcès ischio-rectal. . 247
— Accouchement dystocique suivi d'un allongement hypertrophique du col utérin *222*
— cervicales fonctionnelles. (Traitement par l'association anesthésique-ocytocique) **144**
— — de la tête dernière au cours de la grande extraction du siège (traitement extemporané) *667*
— du col ; incisions *646*
— — Utilisation de l'anesthésie épidurale *654*
— de détroit inférieur dans un bassin cyphotique ; césarienne segmento-corporéale *573*
— par rein ectopique hydronéphrétique prævia *571*
— par rétention d'urine fœtale . . . *571*
— par volumineuse tumeur de la région sacro-coccygienne *641*
— **fœtale** par volumineuse tumeur sacro-coccygienne *572*
Dystrophie. Images dystrophiques de l'endomètre dans la stérilité. . . **423**

E

Eau de savon. (Avortement provoqué par l'injection d') et hématocèle. *572*
— — Cause d'avortement ; hystérectomie totale d'urgence. *567*
Éclampsie et césarienne au 6e mois. . *667*
— de la fin de grossesse ; crises subintrantes et hystérotomie segmento-corporéale *574*
— mortelle (1 cas) *221*
— du post-partum. *618*
— (Veratrum dans le traitement de l') et hypertension gravidique . . . 520
Électro-choc. (Élimination urinaire des corps œstrogènes chez la femme avant et après) 526
— subliminaire (résultats sur la menstruation chez les femmes atteintes de troubles menstruels) 526
Électrologie. Emploi de l'électricité au cours de l'accouchement 58
Éléphantiasis vulvaire au cours de la grossesse *573*
Embolie et thrombose post-opératoire 251
Endocervicite rebelle guéri après infiltration de pénicilline dans la zone glandulaire du col *488*
Endocrinologie de la gestation 70
Endomètre. (Cancer) et tumeurs de la granulosa de l'ovaire (Relations). 66
— (Déterminisme de différence dans l'état de l') prélevé dans les cavités d'un utérus bicorne unicervical *130*
— Étude de types endométriaux avant et après traitement d'aménorrhée. 241
— Fréquence des menstruations anovulaires déterminées par biopsie endométriale 241
— (Images dystrophiques de l') dans la stérilité. **423**
— Tuberculose comme cause de stérilité 250
Endométriome. (1 cas). *572*
— Cause d'obstruction intestinale. . 251
— **kystiques** des cornes utérines observés au cours d'une grossesse extra-utérine *549*
Endométriose tubo-ovarienne perforée en péritoine libre. 65
— de la vessie et de l'urètre. 532
Endométrite, bactériémie puis péritonite à colibacilles dans le post-abortum *616*
Enregistrement des potentiels d'action du myomètre chez la femme et l'utérus isolé de rate (Technique) *134*
Epidure. Voir ANESTHÉSIE.
Épiploïte après césarienne. *571*
Épisiotomie latérale prophylactique au cours des applications de forceps chez les primipares. **471**
Épithélioma du clitoris (2 cas). . . . **484**
— primitif de la trompe *592*
Ergot. Influence des tartrates d'ergobasine sur le Ph des glaires cervicales *235*
Érythroblastose et anasarque chez des jumeaux 524
— et transfusion par voie funiculaire . 524
— **fœtale.** Cas inhabituel 524
— — Nouveau cas *839*
Estomac. Carcinome ; maladie de Simmonds par nécrose post-partum de la préhypophyse 527

Évipan pour l'analgésie dans l'accouchement eutocique ; rupture artificielle de la poche des eaux ; ocytocique *644*
Éviscération secondaire dans la nécrose aseptique de l'ombilic chez un prématuré *573*
Excitabilité utérine. (Action de l'urine de femme enceinte sur l'). . . . 53
Exencéphale. (Naissances d'enfants) à 6 grossesses successives ; influence probable de la syphilis paternelle. *231*
Extraits post-hypophysaires. Action de petites doses sur la contraction utérine au cours de l'accouchement eutocique chez la primipare. . . . *617*

F

Fascia lata. (Cervicopexie par voie abdominale à l'aide d'un lambeau de) *572*
Fécondation. Problèmes diastasiques et greffes spermatiques dans les ovaires de triton marmoratus . . *506*
— et segmentation in vitro de l'œuf humain. 243
— **artificielle** réussie après adjonction d'hyaluronidase au liquide spermatique. Problème chimique des glucides de la sécrétion cervicale. *781*
Fibrome et grossesse ; césarienne à terme et hystérectomie *571*
— — césarienne suivie d'hystérectomie *572*
— de la lèvre antérieure du col utérin (2 cas) *573*
— (Myomectomie pour nécrobiose aseptique d'un) au 7e mois de la grossesse *582*
— de l'ovaire développé dans le ligament large *572*
— **du vagin.** Voir Vagin.
— **utérins.** Voir Utérus.
Fibromyome géant du ligament rond. **480**
— **utérin.** Voir Utérus.
Fibrosarcome myxoïde des ovaires . . *514*
Fièvre dans l'avortement imminent ou récent **192**
— La température est-elle toujours un signe d'infection dans la menace d'avortement ? *219*
— **récurrente** chez un nouveau-né. . 248
Fistules utéro-pariétales après césariennes (2 cas). *573*
— **vésico-vaginales** graves traitées par la greffe placentaire *540*
Fœtus. Dystocie par rétention d'urine fœtale *571*
— — par volumineuse tumeur sacro-coccygienne. *572*
— Invasion des organismes maternel et fœtal par les microbes des voies génitales inférieures au cours du travail 68
— (Modifications cardio-vasculaires chez le) et le nouveau-né **460**
— mort et avortement (Réflexions sur leurs causes). *123*
— — Déchirure de la veine ombilicale en insertion vélamenteuse. . . . *649*
— — expérimentale avec survie placentaire 52
Fœtus mort in utéro ; difficultés du diagnostic ; intérêt médico-légal . *491*
— — et macéré (Hémorragie incoercible de la délivrance après accouchement d'un) **73**
— — Rétention in utéro, diagnostic affirmé par la radiographie . . . *617*
— — par sextuple circulaire du cordon ombilical *650*
— Obitus fœtal et transfusion. . . . *229*
— Putréfaction fœtale ; physométrie ; hystérectomie ; Mikulicz *573*
— — — et sulfamidothérapie ; réflexions sur le traitement de l'infection puerpérale *572*
— Stade du développement embryonnaire auquel s'exerce l'action des substances achondroplasiantes . . 60
— à terme (Variété rare de malformation congénitale) *122*
— Traumatismes intra-craniens au cours de l'accouchement « dit normal » *697*
— Voir aussi Anasarque, Érythroblastose fœtale.
Foie. Nécrose et hémorragie massive bilatérale des surrénales dans le puerpérium 58, 254
— Rupture spontanée pendant la grossesse 245
Folliculine. (Action ecbolique du couple post-hypophyse et) dans la rétention prolongée de l'œuf mort. . . *224*
— Son action sur l'évolution de la grossesse (enseignement à tirer d'une erreur de diagnostic) *571*
— Étude comparée de la maturition d'ovules humains et de rongeurs. Culture in vitro dans du liquide folliculaire *773*
— dans le traitement du diabète de l'âge critique 526
— Voir aussi Hyperfolliculinie.
Forceps. Ses applications sur tête orientée dans le diamètre oblique droit (modification de la technique classique). *612*
— au détroit supérieur suivis de symphyséotomie à la Zarate. *579*
— (Enfoncement cranien après application de). *573*
— (Épisiotomie latérale prophylactique au cours des applications de) chez les primipares. **471**
— (Moyen simple d'éviter les lésions cutanées superficielles produites par le) *575*

G

Gangrène pulmonaire ; évacuation utérine par le procédé de Delmas. . *611*
Gémellité et polyembryonie. Biologie des jumeaux 70
Génétique médicale 67
Glande interstitielle, thécale ou œstrogène de l'ovaire 525
— **endocrines**, rôle d'une thérapeutique endocrinienne irrationnelle 526
— **mammaire.** Voir Sein.
— **de Skene.** (Kyste de la) *571*

Goitre. Voir STRUMITE.
— **exophtalmique.** Origine ovarienne des récidives post-opératoires. . 534
Gonadotrope. Apparition des symptômes de ménopause en corrélation avec les modifications de la muqueuse vaginale et l'excrétion urinaire de substances gonadotropes 242
Gonadotrophines. (Comparaison entre les standards internationaux de) et certaines substances commerciales. *501*
— Ses effets hyperémiants sur l'ovaire; leur emploi comme épreuve rapide de la grossesse. 533
— **sérique** intraveineuse dans 3 cas de stérilité primaire avec alutéinisme persistant. *131*
Gonococcie féminine traitée par la pénicilline *813*
Granulosa. (Tumeurs) et cancer de l'endomètre (relations). 66
— (—). Récidive rétro-péritonéale gauche 33 ans après une ovariectomie droite pratiquée à l'âge de 8 ans *801*
— (—) du type adénome tubulaire. . 250
Greffes chorio-amniotique. Création d'un vagin artificiel à l'aide des membranes ovulaires d'un œuf à terme **417**
— **placentaire** dans le traitement des fistules vésico-vaginales. *540*
— **spermatiques** dans les ovaires de triton marmoratus et problèmes diastasiques dans la fécondation. *506*
Grossesse. Accidents d'iso-immunisation des gestantes (remarques); optimum thermique des agglutinines en cause *718*
— et accouchement chez une femme présentant des reins polykystiques *596*
— Action de l'urine de femme enceinte sur l'excitabilité utérine 53
— et agromégalie 60
— Albuminuries de la gestation . . . **438**
— (Anatomopathologie des néoformations malignes du col en cas de) . 66
— (Anémie au cours de la) et corrélation entre le sang périphérique et les observations sur la moelle . . 520
— (Atrésie subtotale compliquant la) 247
— et cancer du sein. *609*
— — (Cancer du sein opéré pendant la) *617*
— (Chorio-épithélioma du sein au cours de la) 251
— Coma avec crises convulsives chez une femme enceinte de 6 mois 1/2; tumeur cérébrale découverte à l'autopsie *619*
— compliquant le diabète 244
— compliquée d'arrhénoblastome . . 250
— consécutive à une salpingolysis dans une stérilité par obturation des pavillons tubaires *661*
— (Contribution à l'étude de la phosphatasémie au cours de la) du travail et des suites de couches. . . 518
— et diabète sucré. 58
— (Diagnostic du sexe de l'enfant pendant la) 519
Grossesse. Diagnostic biologique par réaction sur le crapaud d'Afrique. . 519
— (Dosage de l'œstrone urinaire au cours de) *796*
— (Éclampsie de la fin de). Crises subintrantes et hystérotomie segmento-corporéale *574*
— (Effets de l'administration de quinine pendant la) sur le travail et les suites de couches 57
— Effets hyperémiants de la gonadotrophine sur l'ovaire; (leur emploi comme épreuve de la) 533
— (Éléphantiasis vulvaire au cours de la) *573*
— Emploi des sulfonamides dans la pyélonéphrite de la gestation. . 59
— Endocrinologie de la gestation . . 70
— Enseignements à tirer d'une erreur de diagnostic concernant l'action de la folliculine sur son évolution. *571*
— Épreuve de 2 heures et 6 heures . 54
— — de six heures sur le rat pour la gestation 53
— — de Aschheim-Zondek (certitudes fournies par l') 533
— — au prégnandiol (nouvelles observations sur leur valeur). . . . 534
— Essais d'application splénique en particulier au diagnostic de la gestation. *783*
— Expulsion prématurée d'un cordon ombilical à 5 mois. *572*
— et fibrome; césarienne suivie d'hystérectomie *572*
— — Césarienne à terme et hystérectomie *571*
— Génèse et classification des toxicoses 246
— (L'haptoglobine pendant la) l'accouchement et les suites de couches. **38**
— Hémorragie aiguë dans le ligament large à la fin de la gestation. . . 244
— Herpès gestationis récidivant. . . *610*
— (Hypertensions au cours de la) et néphropathies gravidiques; rôle joué par la syphilis (Étude critique) 59
— et hypertension artérielle. *618*
— — — latente découverte au cours de la gestation *569*
— — expérimentale 59
— — solitaire (1 cas) *620*
— avec hypokaliémie; heureuse action du chlorure de potassium à propos d'un cas de tétanie. . . . *547*
— Incompatibilité Rh dans l'interruption de la gestation *721*
— (Inefficacité et inconvénients du décret du 18 mai 1940 relatif à l'utilisation des méthodes biologiques de la) 519
— Influence des hormones sur les varices 59
— Interruptions, voir AVORTEMENTS.
— Iso-immunisation dans les accidents de la gestation. *724*
— et maladie de Hodgkin. *634*
— et malaria *816*
— Malformations congénitales de l'utérus et gravidité *660*

Grossesse. (Modifications cytologiques du pancréas insulaire au cours de la). 53
— multiples (2 cas rares). *604*
— Myomectomie pour nécrobiose aseptique d'un fibrome au 7e mois ; accouchement à 8 mois 1/2 d'un enfant vivant *582*
— Néphrite aiguë au cours de la gestation *585*
— (La nutrition pendant la). 518
— Obstruction intestinale compliquant la gestation 245
— Pénicilline dans le traitement des femmes enceintes syphilitiques. . 520
— Pénicilline dans le traitement prophylactique de la syphilis congénitale 520
— Péritonite encapsulente et kyste de l'ovaire. *631*
— — à pneumocoques en fin de grossesse *573*
— Polomyélite au cours de la gestation (2 cas) *615*
— Poussée de néphrite à type de néphrose lipoïdique au début ; anémie, avortement thérapeutique et stérilisation *598*
— et psoriasis **465**
— Pyélonéphrite grave suivie de septicémie à collibacille *646*
— Quantité de sang circulant chez la femme enceinte et son comportement pendant et après l'accouchement. 518
— Rétention in utéro de deux fœtus morts à quatre mois et demi de la gestation ; diagnostic affirmé par la radiographie *617*
— (Rôle de la suggestion dans les vomissements de la) *573*
— et rupture spontanée du foie. . . 245
— (Rupture spontanée du grand droit de l'abdomen au cours de). . . . *822*
— après salpingolysostomie sur une seule annexe existante. *234*
— Signes sympathiques de la gestation **96**
— (Splénectomie pour ictère hémolytique au cours de). Accouchement d'un enfant vivant. *606*
— et suites de couches compliquées par des fibromes utérins infectés (traitement). *542*
— (Sulfamidothérapie massive au cours de la). *568*
— survenue après triple opération pour rétroversion utérine et prolapsus (2 cas) *635*
— Tuberculose laryngée en fin de gestation ; accouchement provoqué d'un enfant décédé de lésions de tuberculose congénitale. *602*
— et tuberculose rénale 243
— (Variations durant la) de la numération globulaire et de la coagulabilité du sang *615*
— **abdominale** de 5 mois. *572*
— — à terme (1 cas). *605*
— **extra-utérine** développée et rompue sous le péritoine vésico-utérin. . *665*
— — Endométriomes kystiques des cornes utérines *549*
Grossesse — à terme (contribution à l'étude) *556*
— — au voisinage du terme avec enfant extrait vivant ; guérison de la mère *573*
— **gémellaire** bivitelline et fibrome utérin (coexistence) ; accouchement prématuré par rupture spontanée de la poche des eaux par placenta praevia *571*
— — Erythroblastome et anasarque chez des jumeaux 524
— — Expulsion d'un œuf amnio-chorial au cours d'un accouchement prématuré *568*
— — Hydramnios aigu ; avortement au 5e mois et péritonite. *666*
— — précoce à marche rapide (9 litres de liquide amniotique) . . *588*
— — uni-ovulaire mono-amniotique avec nœud des cordons. *572*
— **trigémellaire** ayant évolué jusqu'au terme *657*
— **tubaire.** Réveil d'une infection génitale *236*
Gynandroïde à appareil urinaire masculin avec mégavagin. *216*
Gynécologie pratique (traité). 534
Gynergène. Voir ERGOT.

H

Haptoglobine pendant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches. **38**
Hématies. (Auto-agglomération des) dans le déterminisme de l'avortement. *714*
Hématocèle après avortement provoqué par injection d'eau de savon. *572*
Hématomes du sterno-cléido-mastoïdien chez le nouveau-né. **92**
— **sous-choriaux**. (Placenta porteur de nombreux) *225*
— **tubéreux sous-chorial** *606*
— — — Môle tubéreuse de Breus (1 cas) *571*
Hématométrie par sténose cervicale cicatricielle post-partum 24*6*
Hémoculture positive dans une infection puerpérale ; iodosulfamidothérapie *570*
Hémopéritoines d'origine ovarienne en dehors de la grossesse extra-utérine *572*
Hémorragie aiguë dans le ligament large à la fin de la grossesse. . . 244
— du corps jaune. *729*
— — Forme pseudo-salpingitique à répétition *731*
— de la délivrance par traction sur le col. *828*
— graves de la délivrance (procédé de traitement prophylactique et curatif). *826*
— importantes survenues au début du travail sans insertion vicieuse du placenta ni hématome rétro-placentaire *578*
— incoercible de la délivrance après accouchement d'un fœtus mort et macéré **73**

Hémorragie massive bilatérale des surrénales dans le puerpérium et nécrose du foie 58, 254
— d'origine ovarienne déterminées par la nidation au niveau de l'ovaire de l'œuf fécondé **359**
— rétiniennes par avitaminose K chez un nouveau-né présentant une hémorragie méningée grave. . . *559*
— secondaire grave par l'orifice de colpotomie ; ligature de l'artère hypo-gastrique *497*
— des suites de couches ; sulfamidothérapie locale ; guérison. . . . *125*
— — — traitée par tamponnement à la pénicilline. *209*
— Voir aussi CHOC HÉMORRAGIQUE, MÉTRORRAGIES.
— **intermenstruelles** cycliques (10 cas) *637*
— **intra-abdominale** cataméniale d'allure dramatique secondaire à un cloisonnement discal du vagin. . *550*
— **intra-kystique** ayant simulé une grossesse pathologique *572*
— **intra-péritonéale** d'origine génitale en dehors de la grossesse extra-utérine **150**
— — d'origine tubaire en dehors de la gravidité *629*
— — par rupture du corps jaune. . *572*
— **ovariennes** non gravidiques. . . . **337**
— **du post-partum** traitée par la méthode hormonale *603*
Héparine et coagulation du sang. . . 252
Hépatonéphrite suraiguë apiolique. . *572*
Hérédité bacillaire chez l'enfant (probabilité) à la suite d'une tuberculose dans les suites de couches. . . . *583*
— paternelle probable dans les malformations cardiaques congénitales mortelles chez un nouveau-né. . *593*
— Tares congénitales et rubéole . . 60
Héroïne. Son emploi au cours du travail 55
Herpès du col de l'utérus (Preuves cliniques et expérimentales) . . . 249
— gestationis récidivant *610*
Hodgkin (Maladie de). Voir MALADIE DE HODGKIN.
Hôpital et ses fonctionnaires. 535
— **de la Charité.** Statistique des avortements à la maternité *573*
Hormones. Dosage colorimétrique des Stéroïdes urinaires et exploration de la fonction lutéinique *783*
— génitales et système nerveux. Leur rôle respectif dans la pathogénie de la dysménorrhée ; déductions thérapeutiques. **21**
— Hémorragie du post-partum traitée par la méthode hormonale. . . . *603*
— Leur influence sur les varices de la grossesse 59
— stéroïdes mammogènes et hyperplasie kystique de la mamelle. . 528
— Voir aussi D. B. E., FOLLICULINE, HYPERFOLLICULINE, HYPERTHERMIE HORMONALE, IMPLANTATION HORMONALE, ŒSTROGÈNE, PRÉGNANDIOL, STILBŒSTROL.
— **cortico-surrénale** dans le traitement de l'hyperfolliculinisme *573*
Hyaluronidase. Voir FÉCONDATION ARTIFICIELLE.
Hydramnios aigu dans un cas de grossesse gémellaire ; avortement au 5e mois et péritonite *666*
— ou kyste de l'ovaire *562*
— précoce à marche rapide et grossesse gémellaire *588*
Hydrate de chloral. Administration involontaire de plus de 20 gr. pendant l'accouchement *226*
Hydrocéphalie. Difficulté de l'affirmer par le toucher quand la tête a subi un début de modelage *591*
Hydronéphrose. Voir REIN ECTOPIQUE.
Hyperfolliculine. Sur l'hétérogénéitédes tumeurs conjonctives développées chez l'animal hyperfolliculinisé. . 525
Hyperfolliculine. Voir aussi FOLLICULINE, LEUCORRHÉE.
Hyperfolliculinie dans la pathogénie du fibromyome utérin **137**
— traitée par l'hormone cortico-surrénale *573*
Hyperplasie kystique de la mamelle et hormones stéroïdes mammogènes 528
Hypertension d'apparition brusque et néphropathie gravidique *607*
— au cours de la grossesse et néphropathies gravidiques (Étude critique du rôle joué par la syphilis) 59
— expérimentale et grossesse. . . . 59
— gravidique et éclampsie traitées par le Veratrum. 520
— solitaire et grossesse (1 cas) *620*
— **artérielle** latente découverte au cours de la gestation. *569*
— — solitaire et grossesse. *618*
Hyperthermie hormonale *573*
Hypertonie du travail traitée par la spalmagine intraveineuse *571*
Hypertrophie. Allongement hypertrophique du col utérin après accouchement dystocique *222*
Hypogalactie. Voir LAIT.
Hypokaliémie et cas de tétanie au cours de la grossesse ; action du chlorure de potassium *547*
Hypophyse. Injections par voie transabdominale *555*
Hypophysectomie sur l'adéno-carcinome mammaire spontané de la souris. 528
— chez le rat (action de la diélectrolyse transcérébrale de calcium sur l'ovaire avant et après) 527
Hypoplasie utérine. Voir UTÉRUS.
Hystérectomie dans un abcès de l'utérus post-partum *552*
— en bloc, dextrotorsion de l'utérus et présentation de l'épaule *620*
— et césarienne ; apoplexie utéro-placentaire *573*
— — volumineux fibrome *572*
— — à terme dans un fibrome de la grossesse *571*
— et chorio-épithéliome post-molaire. *603*
— complémentaire et radium dans le traitement de cancers cervico-utérins 64
— avec conservation complète de la vascularisation utérine *633*

Hystérectomie. Indications comparées de la radiothérapie et de la chirurgie dans les cancers du col de l'utérus 64
— et Mikulicz ; rupture utérine observée au cours du travail *573*
— physométrie et Mikulicz dans la putréfaction fœtale *573*
— subtotale et sulfamidothérapie intrapéritonéale dans une péritonite post-abortum à pneumocoques . *571*
— — « in extremis » et chorio-épithéliome post-molaire *573*
— supravaginale suivie de cancer du col 531
— totale et hystérotomie dans la rigidité néoplasique du col *599*
— — d'urgence suite à un avortement par eau de savon *567*
— Traitement du cancer du col utérin par l'association radium et chirurgie 65
— dans le traitement de rupture utérine au cours du travail (3 cas) . . *554*
Hystérosalpingographie. Étude comparée ; présentation de l'appareil de Sczhulte et de celui de Petit-Dutaillis *239*
Hystérotomie abdominale 530
— et hystérectomie totale dans la rigidité néoplasique du col *599*
— pour présentation transversale irréductible après fixation utérine par le procédé de Pestalozza *610*
— segmento-corporéale dans une éclampsie de fin de grossesse . . . *574*
— Voir aussi Césarienne.

I

Ictère familial (1 cas) *607*
— grave du nouveau-né ; anasarque fœto-placentaire et avortements. *512*
— — — guéri par transfusions de sang Rh négatif 248
— **hémolytique** (Splénectomie pour) au cours de grossesse *606*
Iléus paralytique ; sa prophylaxie par administration de morphine . . . 522
Immunisation anti-Rh. (Nouveau test biologique permettant de déceler l') *493*
Implantation hormonale. Résultats thérapeutiques de l'implantation de cristaux d'hormone œstrogènes et androgènes 533
— — Syndrome de virilisme provoqué par implantations massives d'hormone mâle *794*
Incontinence d'urine. Voir Urine.
Infantilisme constitutionnel des organes génitaux féminins 243
Infarctus génitaux dans le post-abortum (2 cas) *616*
— **tubo-ovarien** post-abortum . . . *572*
— **utéro-ovarien** post-abortum . . *611*
Infection amniotique. (Emploi de la pénicilline dans les opérations césariennes en cas d') *508*
— **génitales** de la femme (sulfamidothérapie locale) *544*
Infection amniotique. (Réveil d'une) à l'occasion d'une grossesse tubaire *236*
— **puerpérale.** Voir Post-partum (Infection), Septicémie puerpérale.
Infiltration anesthésique du sinus carotidien dans le traitement des collapsus et dans la prévention du choc opératoire 531
— hypogastrique dans le traitement des cystites d'origine génitale . . *572*
— de plexus hypogastriques inférieur sur l'utérus gravide et non gravide *703*
— **lombaires.** Voir Sympathique lombaire.
— **du sympathique présacré.** Voir Sympathique présacré.
Informations 69
Injections d'hypophyse. Voir Hypophyse.
Insuffisance sphinctérienne. (Résultats des resserrements de l'urètre pour incontinence d'urine par) 255
Intestin. Malformation intestinale étendue chez un nouveau-né *573*
— Obstruction intestinale compliquant la gestation 245
— Voir aussi Occlusion intestinale.
Intoxication apiolique *571*
— mortelle par injection de sulfate de cuivre 61
Iodosulfamidothérapie dans une infection puerpérale avec hémoculture positive *570*
Iso-immunisation des gestantes (remarques sur les accidents) ; optimum thermique des agglutinines en cause *718*
— Son rôle dans les accidents de la gestation *724*

K

Krukenberg (Tumeur de). Voir Tumeur de Krukenberg.
Kyste faux de l'utérus *571*
— de la glande de Skène *571*
— Hémorragie intrakystique ayant simulé une grossesse pathologique *572*
— Voir aussi Endométriomes kystiques, Hyperplasie kystique.
— **de l'ovaire** adhérent à la paroi abdominale au niveau d'une néoformation solide *652*
— — (dermoïde) bilatéral associé à une grande fertilité 66
— — (—). Énucléation avec conservation des ovaires 66
— — (—). Rupture après l'accouchement *602*
— — à développement abdominal, pseudo-ascitique (signes radiologiques) 63
— — Kystes hématiques *733*
— — ou hydramnios *592*
— — (Méga-vessie simulant un) chez une diabétique *573*
— — péritonite encapsulente et grossesse *631*
— — rompu et maladie gélatineuse du péritoine *651*
— — tordu chez une fillette impubère (2 cas) *572*

Kyste du parovaire à symptomatologie ascitique *572*

L

Labhardt (Opération de). Voir PROLAPSUS DE LABHARDT.
Lait. (Immunité transmise par le) . . 62
— maternel et restrictions alimentaires. Étude de taux vitaminiques sanguins et lactés 61
— Résultats obtenus par la recalcification dans les hypogalacties . . . *625*
— Valeur des fortes doses de vitamine C pour prévenir la mastite au cours de la lactation 529
— Voir aussi ALLAITEEMNT.
Larynx. Tuberculose laryngée en fin de gestation ; accouchement provoqué d'un enfant décédé au 19e jour avec des lésions de tuberculose congénitale *602*
Latzko (Procédé de). Voir CÉSARIENNE EXTRA-PÉRITONÉALE.
Legroux (Méthode de). Voir MÉTHODE DE LEGROUX.
Leiomyosarcome de l'utérus. 251
Lésions cutanées superficielles produites par le forceps (moyen simple de les éviter) *575*
Leucorrhée hyperfolliculinique . . . *800*
— vaginale (Investigations et résultat du traitement) 249
Lèvre (antérieure) du col utérin (2 observations de fibrome) *573*
— **(grande).** Indications actuelles de l'auto-greffe ovarienne. . . *576*, *582*
— **(petite).** Dysembryome. **185**
Ligament large. (Fibrome de l'ovaire développé dans le) *572*
— — (Hémorragie aiguë dans le) à la fin de la gestation. 244
— — Lipome primitif ; énucléation . *516*
— — Lésions ; métrorragies après la ménopause *127*
— — Voir aussi PHLEGMON PELVI-PARIÉTAL.
— **rond.** Fibromyome géant **480**
Ligamentopexies. Étude statistique au point de vue de leurs conséquences obstétricales éventuelles *612*
— utérine. (Danger d'occlusion intestinale aiguë après) suivant le procédé de BALDY-DARTIGUES . . . 255
Lipome primitif volumineux du ligament large ; énucléation *516*
Liquide céphalo-rachidien. (Valeur de sa Xanthochromie du nouveau-né *600*
— **folliculaire.** Voir FOLLICULINE.
Lymphangites du sein traitées par l'anatoxine staphylococique . . . *571*
Lyon. Considérations démographiques à propos de mille accouchées de la Maternité de l'Hôtel-Dieu de Lyon. *577*

M

Maladies gravidiques. Influence des restrictions alimentaires sur leur fréquence *218*
Maladies de Hodgkin et grossesse . . *634*
— **de Simmonds** par nécrose post-partum de la préhypophyse ; carcinome de l'estomac. 527
Malaria et grossesse *816*
Malformation cardiaque. Voir CŒUR.
— **congénitale** chez un fœtus à terme. *122*
— — mortelles chez un nouveau-né par hérédité paternelle probable . *593*
— — Ses rapports avec la syphilis . *511*
— — rares (3 cas). *604*
— — de l'utérus et gravidité *660*
— **intestinales.** Voir INTESTIN.
Manœuvres abortives et abcès de l'ovaire rompu. *539*
— — Recherche toxicologique de substances abortives (importance). . 523
— — et septicémie à anaérobies. . . *656*
— — Voir aussi AVORTEMENT.
Mastite. Voir SEIN.
Mastome **146**
Maternités rurales en Eure-et-Loir. . 746
Meckel (Diverticulite de). Voir DIVERTICULITE DE MECKEL.
Mégavagin. (Gynandroïde à appareil urinaire masculin avec). *216*
Méga-vessie simulant un kyste de l'ovaire chez une diabétique. . . *573*
Mélœna intra-utérin diagnostiqué au cours du travail *580*
Membre supérieur. Paralysies obstétricales **76**, **175**
Méningocèle 2 cas *118*
Méningo-encéphalocèle avec survie de 18 jours *590*
Ménopause. Apparitions de ses symptômes en corrélation avec les modifications de la muqueuse vaginale et l'excrétion urinaire des substances gonadotropes. 242
— D. B. E. dans le traitement des symptômes 532
— (Métrorragies) de cause non néoplasique et non ovarienne . . . *127*
— (—) chez une myxœdémateuse post-opératoire *517*
Menstruation anovulaires déterminées par biopsie endométriale (Fréquence) 241
— Mesure des variations cycliques de la quantité de mucus cervical et sa corrélation avec la courbe thermique 241
— Modifications des protéines sériques de la pigeonne au cours du cycle ovarien 526
— Règles douloureuses et infiltrations lombaires *572*
— Voir aussi TISANES EMMÉNAGOGUES.
— **alutéale.** Effet de la gonadotrophine sérique intraveineuse dans 3 cas de stérilité primaire avec alutéinisme persistant. *131*
— **(troubles).** (Résultats de l'électrochoc subliminaire sur la) chez les femmes atteintes de troubles menstruels. 526
— Voir aussi AMÉNORRHÉE, DYSMÉNORRHÉE.
Métatase molaire (1 cas) *572*
— **osseuses** du cancer du sein. (Régression après stérilisation ovarienne) 255

Métatase pulmonaire et récidive du cancer du sein ; castration radiothérapique 255
Méthode de Delalande. Traitement des dystocies cervicales fonctionnelles par l'association anesthésique-ocytocique **144**
— — Réflexions *882*
— **de Legroux** dans le traitement d'une thrombophlébite pelvienne à évolution prolongée *609*
— **obstétricales** dans le traitement d'un cas de placenta prævia ; mort par choc hémorragique *620*
Méthylsulfate de néostigmine. Son influence en cas de prééclampsie. . 520
Métrites cervicales chroniques (sulfamidothérapie) *571*
Métrorragie cause d'anémie grave chez une hémogénique *514*
Métrorragie de la ménopause chez une myxœdémateuse post-opératoire . *517*
— après la ménopause de cause non néoplasique et non ovarienne ; lésions du ligament large. *127*
— sénile *572*
Métroses de réceptivité et déterminisme de différence dans l'état de l'endomètre prélevé dans les cavités d'un utérus bicorne uni-cervical. . . *130*
Mikulicz, physométrie et hystérectomie dans la putréfaction fœtale. . . *573*
— dans une rupture utérine observée au cours du travail ; hystérectomie *573*
Microbes des voies génitales inférieures ; leur invasion dans les organismes maternel et fœtal au cours du travail 68
Morphine dans la prophylaxie de l'iléus paralytique 522
Môle. Métastase molaire *572*
— **hydatiforme** est-elle devenue plus fréquente ? *628*
— — à évolution atypique (3 cas). . *628*
— **tubéreuse de Breus.** Voir HÉMATOME TUBÉREUX SOUS-CHORIAL.
Mort par choc hémorragique dans un cas de placenta prævia traité par les méthodes obstétricales. . . . *620*
— Chorio-épithéliome post-molaire mortel *608*
— Décès en gynécologie 253
— Éclampsie mortelle (1 cas). . . . *221*
— Enfant mort de lésions de tuberculose congénitale *602*
— expérimentale du fœtus avec survie placentaire 52
— fœtale ; déchirure de la veine ombilicale en insertion vélamenteuse. *649*
— — par sextuple circulaire du cordon ombilical *650*
— Intoxication mortelle par injection de sulfate de cuivre. 61
— Malformations cardiaques congénitales mortelles chez un nouveau-né par hérédité paternelle probable . *593*
— Mortalité élevée parmi les nouveaux-nés en 1945-46 . . . . . *836*
— — maternelle et mortinatalité à Rio 252
Mort. Mortalité obstétricale à la Maternité de Bâle de 1924 à 1943. Exemple de statistique. *763*
— Obitus fœtal et transfusion. . . . *229*
— Péritonite post-abortum ambulatoire mortelle (1 cas). *589*
— dans un placenta prævia central ; césarienne *571*
— Projet de standardisation internationale des statistiques de mortalité et de morbidité obstétricale. *756*
— Rétention in utéro de deux fœtus morts à 4 mois et demi de la gestation ; diagnostic affirmé par la radiographie *617*
— subite au cours d'une rachianesthésie pour césarienne (2 cas). . . *571*
Muqueuse vaginale. Voir VAGIN.
Myomectomies multiples et stérilité. . *517*
— pour nécrobiose aseptique d'un fibrome au 7e mois de la grossesse. *582*
Myomètre Technique de l'enregistrement de ses potentiels d'action chez la femme et sur l'utérus isolé de rate *134*
Myxœdème. Métrorragies de la ménopause chez une myxœdémateuse post-opératoire *517*

N

Nécrologie BALARD Paul (1885-1944) . **72**
— BAR Paul (1853-1945) **1**
— JEANNENEY Georges (1891-1945) . **72**
Nécrobiose aseptique (myomectomie pour) d'un fibrome au 7e mois de la grossesse *582*
Nécrose du foie et hémorragie massive bilatérale des surrénales dans le puerpérium 58, 254
— post-partum de la préhypophyse et maladie de Simmonds ; carcinome de l'estomac 527
— **aseptique** de l'ombilic chez un prématuré ; éviscération secondaire . *573*
Néoplasme. Rigidité néoplasique du col ; hystérotomie suivie d'hystérectomie totale. *599*
Néphrite aiguë au cours de la gestation *585*
— chronique. (Poussée évolutive au cours d'une) et avortement thérapeutique *594*
— à type de néphrose lipoïdique en début de grossesse ; anémie, avortement thérapeutique et stérilisation *598*
— Voir aussi PYÉLONÉPHRITE.
Néphropathies gravidiques. 535
— — ayant débuté par des œdèmes et des modifications tensionnelles *595*
— — avec hypertension d'apparition brusque *607*
— — et hypertensions au cours de la grossesse (Rôle joué par la syphilis). **59**
Névrose lipoïdique (Poussée de néphrite à type de) en début de grossesse ; anémie, avortement et stérilisation *598*
Nerfs. Rôle respectif des hormones génitales et du système nerveux dans la pathogénie de la dysménorrhée ; déductions thérapeutiques. . . . **21**

Nerfs phrénique. Paralysie obstétricale *220*
Neuro-rétinite aiguë ; avortement thérapeutique *233*
Nouveau-né. Aplasie fronto-pariétale . *614*
— Dysplasie périostale. *603*
— Étouffement accidentel 63
— Fièvre récurrente 248
— Grossesse extra-utérine au voisinage du terme avec enfant vivant. . . *573*
— Hématomes du sterno-cleido-mastoïdien **92**
— Hémorragies rétiniennes par avitaminose K et hémorragie méningée *559*
— (Ictère grave) guéri par transfusions de sang Rh négatif 248
— (— —)Intérêt du facteur Rh ; anasarque fœto-placentaire et avortements *512*
— Malformation cardiaque *121*
— Malformation cardiaque congénitale par hérédité paternelle probable. *593*
— Malformation intestinale étendue (1 cas) *573*
— (Modifications cardio-vasculaires chez le) et le fœtus **460**
— Mortalité élevée en 1945-1946. . . *836*
— Note sur le déclenchement de la respiration aérienne. *499*
— Ostéochondrite malgré un traitement spécifique maternel (2 cas). *587*
— (Pénicilline locale dans l'ophtalmie des) 63
— Perte de poids initiale. 63
— Sous-maxillite suppurée *223*
— Sténose sous-watérienne totale congénitale *601*
— Syndrome de dénutrition aiguë. Rôle pathogénique possible de l'oreille moyenne. *833*
— Taux de prothrombine sanguine et vitamine K *541*
— Traitement par la pénicilline de l'enfant syphilitique. 523
— Transfusion massive dans l'anémie *564*
— Valeur diagnostic de la Xanthochromie du liquide céphalo-rachidien. *600*
Nupercaïne lourde en analgésie rachidienne en obstétrique opératoire. 247
— **hyperbare** dans l'anesthésie rachidienne 55

O

Obésité. La patiente obstétricale obèse 244
Obstétrique. Organisation en Bohême. *751*
— Organisations régionale en France (en dehors des villes de Faculté). **384**
— Sa pratique en Afrique du Nord . *741*
Occlusion. Pyélonéphrite à forme occlusive (1 cas) *571*
— Voir aussi Atrésie.
— **intestinale** aiguë ; danger après ligamentopexie utérine suivant le procédé de Baldy-Dartigues. . 255
— — aiguë par bride dans les suites de couches *621*
— — (Aspiration duodénale dans ') . 24
— — par endométriome 251
Ocytocique. (Action) de la spartéine. . *212*
— et analgésiques (leur association dans la conduite de l'accouchement) 57
— (Emploi du sulfate de spartéine comme agent) *210*, 521
Ocytocique. (Venin de crapaud employé comme). 57
— Voir aussi Méthode de Delalande.
Œdèmes et modifications tensionnelles au début d'une néphropathie gravidique. *595*
Œsophage. Rétrécissement congénital (1 cas) *573*
Œtrogène. Efficacité clinique comparée des nouvelles substances œstrogènes de synthèse *790*
— Élimination des corps œstrogènes chez la femme avant et après l'électro-choc 526
— synthétiques par voie buccale (valeur clinique) 527
— — nouveau. D. B. E. 532
Œstrone. Son action sur la créatine urinaire du cobaye 533
— urinaire. Son dosage au cours de la grossesse *796*
Œuf fécondé (Hémorragies d'origine ovarienne déterminées par la nidation au niveau de l'ovaire de l') . **359**
— humain (Fécondation et segmentation in vitro) 243
— — jeune ; son développement avec remarques sur le trophoblaste de la phase prévilleuse. 52
— Rôle des lymphatiques de l'oviducte dans son transport de l'ovaire à l'utérus. 53
— **amnio-chorial** au cours d'un accouchement prématuré dans une grossesse gémellaire bivitelline. . . . *568*
— **mort.** Rétention pendant près d'un an *571*
— — — prolongée ; action du couple folliculine-post-hypophyse . . . *224*
Ombilic (nécrose aseptique de l') chez un prématuré ; éviscération secondaire *573*
— Voir aussi Veine ombilicale.
Opération de Webster-Baldy. Suites désastreuses. 254
— **de Wertheim.** (Complication vésicale survenue tardivement après). . . *515*
Ophtalmie des nouveau-nés (Pénicilline) 63
Opium. Son action sur la contraction utérine 54
Oreille moyenne (Rôle pathogénique) et syndrome de dénutrition aiguë du nouveau-né. *833*
Organes génitaux féminins (Infantilisme) 243
Organisme maternel et fœtal ; leur invasion par les microbes des voies génitales inférieures au cours du travail 68
Ostéochondrite chez deux nouveau-nés malgré un traitement spécifique maternel *586*
Ostéomalacie. Étude anatomo-clinique du bassin ostéomalacique **28**
Ovaire. Abcès rompu après manœuvres abortives *535*
— (Action de la diélectrolyse transcérébrale de calcium sur l') avant et

après hypophysectomie chez le rat 527
Ovaire. Auto-greffe ovarienne dans les grandes lèvres. (Indications actuelles) *576*
— Conservation avec énucléation de six kystes dermoïdes ovariens. . 66
— (Effets hyperémiants de la gonadotrophine sur l') et leur emploi comme épreuve rapide de la grossesse 533
— Étude comparée de la maturition d'ovules humains et de rongeurs. Culture in vitro dans du liquide folliculaire *773*
— Fibrome développé dans le ligament large *572*
— Fibrosarcome myxoïde. *514*
— Glande interstitielle thécale ou œstrogène 525
— Hémopéritomes d'origine ovarienne en dehors de la grossesse extra-utérine *572*
— Hémorragies d'origine ovarienne déterminées par la nidation au niveau de l'ovaire de l'œuf fécondé **359**
— — ovariennes non gravidiques. . **337**
— humain (Action de l'administration prolongée de stilbœstrol) 533
— Infarctus tubo-ovarien post-abortum *572*
— Kyste adhérent à la paroi abdominale au niveau d'une néo-formation solide *652*
— — dermoïde de l'ovaire bilatéral associé à une grande fertilité. . . 66
— — — Rupture après l'accouchement *602*
— — à développement abdominal pseudo-ascitique (signes radiologiques) 63
— — chez une fillette impubère . . . *572*
— — et grossesse ; péritonite encapsulente *631*
— — hématiques (8 cas). *733*
— — et hydramnios. *592*
— — (méga-vessie, chez une diabétique, simulant un). *573*
— — rompu et maladie gélatineuse du péritoine. *651*
— Origine ovarienne des récidives post-opératoires du goitre exophtalmique 534
— Sa réactivation par infiltration lombaire *571*
— (Relations entre les tumeurs de la granulosa de l') et le cancer de l'endomètre 66
— (Rôle des lymphatiques de l'oviducte dans le transport de l'œuf de l') à l'utérus. 53
— de triton marmoratus. Greffes spermatiques et problèmes diastasiques dans la fécondation *506*
— Tumeur masculinisante . . . 532, *571*
— Voir aussi INFARCTUS UTÉRO-OVARIEN, STÉRILISATION OVARIENNE.
Ovarites primitives solitaires. 527
Oviducte. (Rôle des lymphatiques de l') dans le transport de l'œuf de l'ovaire à l'utérus 53

P

Paludisme et avortement. *818*
Pancréas insulaire ; ses modifications cytologiques au cours de la gestation 53
Papillomes des conduits galactophores 256
Paralysies obstétricales du membre supérieur **76, 175**
— — du phrénique *620*
Paraminobenzène sulfamide dans la réalisation expérimentale de l'achondroplasie 60
Parotidite post-opératoire et déhiscence pariétale après hystérectomie totale pour cancer du corps *240*
Parovaire. Voir KYSTE DU PAROVAIRE.
Pelvis. Voir PHLEGMON PELVI-PARIÉTAL, THROMBOPHLÉBITE PELVIENNE.
Pénicilline par la bouche en cas de blennorragie 249
— Son emploi dans les opérations césariennes en cas d'infection amniotique *508*
— Le froid employé pour prolonger ses effets. 521
— (Infiltration de) dans la zone glandulaire du col dans un cas d'endocervicite rebelle (guérison). . . . *488*
— locale dans l'ophtalmie des nouveau-nés 63
— Possède-t-elle une action abortive ? *487*
— dans la prévention et le traitement de la syphilis congénitale . . . 59
— (Tamponnement à la) dans l'hémorragie des suites de couches. . . . *209*
— dans le traitement des abcès du sein 256
— dans le traitement en une dose de la vaginite blennorragique chronique des enfants 527
— dans le traitement de l'enfant syphylitique 523
— dans le traitement des femmes enceintes syphilitiques 520
— dans le traitement de la gonococcie féminine *813*
— dans le traitement de la syphilis . 245
— dans le traitement prophylactique de la syphilis congénitale 520
Penthotal sodique en association avec l'anesthésie locale dans la césarienne 55
Perforation d'un phlegmon pelvi-pariétal dans le post-abortum (guérison) 218
— **utérine** au cours d'un curettage du post-partum *566*
Perfringens. (Septicémie à) ; guérison. *571*
Périnéorraphie et tétanos. *496*
Péritoine. Hémorragies intra-péritonéales d'origine génitale en dehors de la grossesse extra-utérine. . . **150**
— — — d'origine tubaire en dehors de la gravidité. *629*
— — — par rupture du corps jaune. *572*
— libre (Endométriose tubo-ovarienne perforée en) 65
— (Maladie gélatineuse du) secondaire à un kyste ovarien rompu. . . . *651*
— Récidive rétro-péritonéale gauche d'une tumeur de la granulose 33 ans après une ovariectomie pratiquée à l'âge de 8 ans *801*

Péritoine. Stérilité par tuberculose péritonéale latente 573
— vésico-utérin (grossesse extra-utérine développée et rompue sous le) 665
— voir aussi HÉMOPÉRITOINE.
Péritonite et avortement au 5e mois avec hydramnios aigu dans un cas de grossesse gémellaire 666
— à colibacilles, endométrite et bactériémie dans le post-abortum . . 616
— diffusante du post-partum (1 cas). 610
— encapsulente ; kyste de l'ovaire et grossesse 631
— à pneumocoques en fin de grossesse 573
— post-abortum ambulatoire mortelle (1 cas) 589
— — à pneumocoques ; avortement ; hystérectomie subtotale et sulfamidothérapie intrapéritonéale . . 571
— post-partum (4 observations récentes) 681
Perméabilité tubaire. Voir TROMPE.
Pestalozza (procédé de). Voir PROCÉDÉ DE PESTALOZZA.
Petit-Dutaillis (Appareil de). Voir HYSTÉROSALPINGOGRAPHIE.
Ph des glaires cervicales (Influence des tartrates d'ergotamine et d'ergobasine) 235
Phlébite double aseptique ante-partum 571
— endogènes post-traumatiques et post-opératoires 252
Phlegmon pelvi-pariétal dans le post-abortum(Perforation ; guérison). 218
Phosphatasémie. Son étude au cours de la grossesse, du travail et des suites de couches. 518
Physométrie, hystérectomie et Mikulicz dans la putréfaction fœtale. . 573
Pituitrine et cyclopropane (incompatibilité) 55
Placenta. Adhérence vraie (note sur 1 cas) 239
— Apoplexie utéro-placentaire ; césarienne suivie d'hystérectomie. . 573
— Insertion basse avec présentation vicieuse après fixation utérine. 602, 613
— Mort expérimentale du fœtus avec survie placentaire 52
— porteur de nombreux hématomes sous-choriaux 225
— (Teneur en vitamine E du) ainsi que du sang maternel et fœtal 518
— Traversée placentaire de l'arsenic et du bismuth 806
— Voir aussi ANASARQUE, GREFFE PLACENTAIRE.
— **prævia.** (Accouchement prématuré par rupture spontanée de la poche des eaux par) ; coexistence de fibrome utérin et de grossesse gémellaire bivitelline 571
— — central ; césarienne ; mort. . . 571
— — traité par les méthodes obstétricales ; mort par choc hémorragique 620
Pneumocoques. (Péritonite à) en fin de grossesse 573
— (Péritonite post-abortum à) avortement ; hystérectomie subtotale et sulfamodothérapie intra-péritonéale 571
Podophyllin dans le traitement des végétations 250
Polomyélite au cours de la gestation (2 cas) 615
Polyembryonie et gémellité. Biologie des jumeaux 70
Post-abortum. Endométrite, bactériémie, puis péritonite à colibacilles 616
— — Infarctus génitaux (2 cas). . . 616
— — — tubo-ovarien 572
— — — utéro-ovarien 611
— — Péritonite ambulatoire mortelle (1 cas) 589
— — — à pneumocoques ; avortement ; hystérectomie subtotale et sulfamidothérapie intra-péritonéale 571
— — Phlegmon pelvi-pariétal (Perforation ; guérison) 218
— — strumite (1 cas) 612
— — Tétanos guéri par la sérothérapie et anatoxinothérapie 60
Post-hypophyse (Action ecbolique du couple folliculine) dans la rétention prolongée de l'œuf mort 224
Post-partum. Abcès de l'utérus ; hystérectomie 552
— — Arthrites suppurées au cours d'une infection tardive 619
— — Complications graves des varices des membres inférieurs. 227
— — Éclampsie 618
— — Effets de l'administration de quinine pendant la grossesse, sur le travail et les suites de couches. 57
— — Fibromes utérins infectés compliquant la grossesse et les suites de couches (Contribution au traitement) 542
— — L'haptoglobine pendant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches 38
— — Hématométrie par sténose cervicale cicatricielle 247
— — Hémorragies des suites de couches ; sulfamidothérapie locale ; guérison 125
— — — traitée par la méthode hormonale 603
— — — traitée par tamponnement à la pénicilline 209
— — (Infection puerpérale) avec hémoculture positive ; iodosulfamidothérapie et transfusion 570
— — (— —) Réflexions sur le traitement. Putréfaction fœtale et sulfamidothérapie 572
— — (— —) et sulfamide 572
— — (— —). Sulfamidothérapie locale dans le traitement du début. 558
— — Maladie de SIMMONDS par nécrose de la préhypophyse ; carcinome de l'estomac 527
— — Nécrose du foie et hémorragie des surrénales 58, 254
— — Occlusion aiguë par bride dans les suites de couches 621
— — Perforation utérine au cours d'un curettage. 566
— — Péritonite (4 observations récentes) 681
— — — diffusante (1 cas) 610

Post-partum. Phosphatasémie au cours de la grossesse, du travail et des suites de couches 518
— — Taux de prothrombine sanguine et vitamine K chez la mère et le nouveau-né *541*
— — Tuberculose abdomino-pelvienne *572*
— — — à développement rapide avec probabilité d'hérédité bacillaire chez l'enfant *583*
— — urémie convulsive *572*
Potassium. Heureuse action du chlorure de potassium dans un cas de tétanie au cours de grossesse avec hypokaliémie *547*
Poumon. Voir GANGRÈNE PULMONAIRE, MÉTASTASE PULMONAIRE.
Prééclampsie. Influence du méthyl-sulfate de néostigmine 520
Prégnandiol. Nouvelles observations sur sa valeur dans la gestation. . 534
Préhypophyse. (Maladie de SIMMONDS par nécrose post-partum de la) ; carcinome de l'estomac. 527
Présentations au cours des accouchements gémellaires **159**
— **de l'épaule**; dextrotorsion de l'utérus ; hystérectomie en bloc . . . *620*
— **primitive de la face.** (Nouvelle observation). *225*
— **du siège.** chez la primipare âgée et césarienne basse *573*
— — traitement 247
— **de la tête dernière** au cours de la grande extraction du siège. (Traitement extemporané de la dystocie cervicale) *667*
— **transversale irréductible.** Hystérotomie après fixation utérine par le procédé de PESTALOZZA *610*
— **vicieuse** et insertion basse du placenta après fixation utérine . *602*, *613*
Procédé de Baldy-Dartigues (Danger d'occlusion intestinale aiguë après — ligamentopexie utérine suivant le) 255
— **de Delmas** dans l'évacuation utérine ; gangrène pulmonaire . . . *611*
— **de Latzko.** Voir CÉSARIENNE EXA-PÉRITONÉALE .
— **de Pestalozza.** (Fixation utérine par) et hystérotomie pour présentation transversale irréductible. *610*
Procidence du cordon. Voir CORDON.
Progestérone. Son action sur la glande mammaire 62
Prolapsus de Labhardt. Opération . . *541*
— **utérin** et rétroversion (2 cas de grossesse survenue après triple opération pour) *635*
— — Traitement chirurgical. . . . **110**
Protéines sériques de la pigeonne ; leurs modifications au cours du cycle ovarien 526
Prothrombine. Sa concentration dans le placenta 251
— sanguine (taux) et vitamine K chez la mère et le nouveau-né *541*
Protoxyde d'azote dans l'anesthésie obstétricale *553*
Prurit vulvaire rebelle (nouveau traitement) 250
Pseudencéphale. Voir CRANE.
Psoriasis et grossesse. **465**
Putréfaction fœtale. Voir FŒTUS.
Pyélonéphrite à forme occlusive (1 cas) *571*
— de la gestation. (Emploi des sulfonamides) 59
— grave de la grossesse suivie de septicémie à colibacille. *646*
Pyosalpinx simulant une grossesse (2 cas) *571*

Q

Quinine. Effets de son administration pendant la grossesse, sur le travail et les suites de couches 57

R

Rachianesthésie pour césarienne (2 cas de mort subite) *571*
Rachianesthésie. (Dilatation extemporanée du col sous) chez une comateuse ; survie. *607*
— à la nupercaïne hyperbare. . . . 55
Radiations dans le traitement du sarcome du corps utérin après cancer du col *573*
Radiographie. Erreur de diagnostic concernant une prétendue acéphalie . *572*
— (Diagnostic affirmé par la) dans la rétention in utéro de deux fœtus morts à quatre mois et demi de la gestation *617*
— de profil du sacrum (son utilité dans le diagnostic de viciations pelviennes) *609*
— — — en obstétrique (utilité). . . **434**
Radiologie. Étude radiologique de l'évacuation utérine *808*
— Signes radiologiques du kyste de l'ovaire à développement abdominal, pseudo-ascitique 63
Radiothérapie et chirurgie dans les cancers peu évolués du col de l'utérus (Indications comparées). 64
— Voir aussi CASTRATION RADIOTHÉRAPIQUE.
Radiumthérapie et chirurgie associées dans le traitement du cancer du col utérin. 65
— et hystérectomie complémentaire dans le traitement des cancers cervico-utérins 64
Rate. Essais d'application splénique en particulier au diagnostic de la gestation *783*
Réaction de Aschheim-Zondek dans la grossesse 533
Rectum. Dystocie par un abcès ischio-rectal 247
Rein. Voir NÉPHROPATHIE, TUBERCULOSE RÉNALE.
— **ectopique** hydronéphrétique prævia (dystocie par) *571*
— **polykystiques.** (Grossesse et accouchement chez une femme présentant des) *596*
Restrictions alimentaires. Ses conséquences obstétricales étudiées dans une maternité savoyarde *601*
— — Leur influence sur la fréquence des maladies gravidiques *218*

Restrictions alimentaires et lait maternel. Taux vitaminiques sanguins et lactés (étude). 61
Rétention in utéro de deux fœtus morts ; diagnostic affirmé par radiographie *617*
— d'œuf mort pendant près d'un an. *571*
— prolongée de l'œuf mort ; action du couple folliculine-post-hypophyse *224*
— **d'urine.** Voir URINE.
Rétine. Hémorragies rétiniennes importantes par avitaminose K chez un nouveau-né présentant une hémorragie méningée grave *559*
Rétrécissement de l'œsophage. Voir ŒSOPHAGE.
Rétroversion congénitale de l'utérus, une erreur de dénomination . . . 254
— utérine et prolapsus (2 cas de grossesse survenue après triple opération pour). *635*
Rhinocéphale. Voir CRANE.
Rubéole et tares congénitales 60
Rupture artificielle de la poche des eaux ; ocytocique ; analgésie à l'évipan dans l'accouchement eutocique *644*
— du corps jaune cause d'hémorragie intra-péritonéale. *572*
— d'un kyste dermoïde de l'ovaire après l'accouchement. *602*
— d'un kyste ovarien et maladie gélatineuse du péritoine *651*
— prématurée de la poche des eaux *682*
— du segment inférieur au cours d'une version ; suture par voie haute. . *597*
— spontanée du foie pendant la grossesse 245
— — du grand droit de l'abdomen au cours de la grossesse *822*
— — de la poche des eaux par placenta praevia ; coexistence de fibrome utérin et de grossesse gémellaire bivitelline ; expulsion d'un œuf entier *571*
— **utérine** cervico-segmentaire d'origine traumatique au cours du travail *585*
— — au cours du travail traitées par hystérectomie *554*, *573*
— — (Isthme) au cours d'un curage *604*
— — A propos de deux cas. *573*

S

Sacrum. Utilité de la radiographie de profil en obstétrique. **434**
— Voir aussi TUMEUR.
Salpingo-lysostomie sur une seule annexe existante et grossesse . . . *234*
Sang. Coagulation et héparine. . . . 252
— Étude de taux vitaminiques sanguins et lactés. 61
— Facteur Rh et laboratoires de santé publique 523
— Intérêt du facteur Rh dans l'ictère grave du nouveau-né ; anasarque fœto-placentaire et avortements à répétition *512*
Sang. Numération des plaquettes sanguines et temps de prothrombine après les opérations chirurgicales ; concentration de prothrombine dans le plasma 251
— périphérique et observations sur la moelle ; anémie au cours de la grossesse 520
— Quantité circulant chez la femme enceinte et son comportement pendant et après l'accouchement . . 518
— Où en est la question des groupes sanguins et sensibilisation au facteur Rh. 524
— Rôle du facteur Rh dans les réactions transfusionnelles de groupes compatibles 253
— Rôle de l'incompatibilité du facteur Rh dans l'interruption de la gestation *721*
— Sensibilisation au facteur Rh. . . 524
— Taux de prothrombine sanguine et vitamine K chez la mère et le nouveau-né *541*
— Teneur en vitamine E du placenta ainsi que du sang maternel et fœtal 518
— Variations de la numération globulaire et de la coagulabilité du sang durant la gestation normale *615*
— Voir aussi TRANSFUSION SANGUINE.
Sarcome du col de l'utérus opéré avec le diagnostic de chorio-épithélioma *515*
— du corps utérin après cancer du col traité par les radiations. *573*
Schultze (appareil de). Voir HYSTÉROSALPINGOGRAPHIE.
Segment inférieur. Déchirure au cour d'une version ; suture par voi haute *597*
Segmentation et fécondation in vitro de l'œuf humain 243
Sein. Action de l'hypophysectomie sur l'adénocarcinome mammaire spontané de la souris 528
— Action de la progestérone sur la glande mammaire 62
— Anatoxine staphylococcique dans le traitement des lymphangites du sein *571*
— (Cancer). Castration radiothérapique pour récidive avec métastase pulmonaire 255
— (—) à forme pseudo-inflammatoire *555*
— (—) et gestation *609*
— (—) opéré pendant la grossesse. . *617*
— (—) Régression des métastases osseuses après stérilisation ovarienne. 255
— Chorio-épithélioma au cours de la grossesse 251
— Fréquence de la mastite dans une ville industrielle 61
— Hormones stéroïdes mammogènes et hyperplasie kystique de la mamelle. 528
— Mastome **146**
— (Nouvelles directives pour l'allaitement au) 62
— Papillommes des conduits galactophores 256

Sein. Traitement des abcès par la pénicilline 526
— Valeur des fortes doses de vitamine C pour prévenir la mastite au cours de la lactation 529
Septicémie à anaérobies à la suite de manœuvres abortives *656*
— à colibacille et pyélonéphrite grave de la grossesse *646*
— Endométrite, bactériémie puis péritonite à colibacilles dans le post-abortum *616*
— à perfringens ; guérison *571*
Sérothérapie et anatoxinothérapie dans le traitement du tétanos post-abortum 60
Sérum sanguin. Étude de sa teneur en vitamine E chez la femme **48**
Signes sympathiques de la gestation . . **96**
Simmonds (maladie de). Voir MALADIE DE SIMMONDS.
Sinus carotidien. Son infiltration anesthésique dans le traitement des collapsus et dans la prévention du choc opératoire 531
Sous-maxillite suppurée du nouveau-né *223*
Spalmagine intraveineuse dans le traitement de l'hypertonie du travail *571*
Spartéine. Action ocytocique *212*
— (Emploi comme agent ocytocique du sulfate de) *210*, 521
Spermatozoïdes. Congélation 242
Splénectomie pour ictère hémolytique au cours de grossesse *606*
Staphylocoque. Voir ANATOXINE STAPHYLOCOCCIQUE.
Sténose cervicale consécutive à des cautérisations intempestives (césariennes itératives pour) *572*
— — cicatricielle post-partum et hématométrie 247
— **congénitale** sous-watérienne totale chez un nouveau-né *601*
Stérilisation et avortement thérapeutique suite à une poussée de néphrite à type lipoïdique en début de grossesse *598*
— **ovarienne** dans la régression des métastases osseuses du cancer du sein 255
Stérilité et appendicite *516*
— Congélation des spermatozoïdes . . 242
— Examens de laboratoire et causes
— (125 cas) *562*
— (Images dystrophiques de l'endomètre dans la) **423**
— et lésions tubaires ; antécédents obstétricaux *654*
— masculine 242
— et myomectomies multiples *517*
— par obturation des pavillons tubaires ; salpingolysis ; grossesse . *661*
— (Tuberculose de l'endomètre comme cause de) 250
— par tuberculose péritonéale latente *573*
— **primaire** avec alutéinisme persistant. Effet de la gonadotrophine sérique intraveineuse *131*
Stéroïde. Voir URINE.
Stilboestrol. Action de son administration prolongée sur l'ovaire humain 533
Strumite du post-abortum (1 cas) . . . *612*
Suites de couches. Voir POST-PARTUM.
Sulfamidothérapie. Emploi des sulfonamides dans la pyélonéphrite de la gestation 59
— et infection puerpérale *572*
— intrapéritonéale et hystérectomie subtotale dans une péritonite post-abortum à pneumocoques *571*
— locale dans les hémorragies des suites de couches ; guérison . . . *125*
— — des infections génitales de la femme *544*
— — dans le traitement du début de l'infection puerpérale *558*
— massive au cours de la grossesse . . *568*
— maternelle et influence sur l'enfant **447**
— des métrites cervicales chroniques *571*
— et putréfaction fœtale ; réflexions sur le traitement de l'infection puerpérale *572*
— Voir aussi IODOSULFAMIDOTHÉRAPIE, PARAMINOBENZÈNE SULFAMIDE.
Sulfate de cuivre. (Intoxication mortelle par injection de). Toxicité des sels de cuivre 61
— **de spartéine.** Voir SPARTÉINE.
Surrénale. Hémorragie bi-latérale massive pendant le puerpérium et nécrose du foie 58, 254
— Voir aussi : HORMONE CORTICOSURRÉNALE . . . . . .
Suspension aponévrotique du col dans le traitement de l'incontinence d'urine chez la femme 529
Sympathique lombaire. (Infiltration) action dans les annexites aiguës . . *572*
— — (—) au cours de l'accouchement. *614*
— — (—) Dans la réactivation de l'ovaire *571*
— — (—) et règles douloureuses . . *572*
— **résacré.** Infiltration *572*
Symphyse. Bassin à symphyse horizontale *824*
Syphilis chez l'enfant traitée par la pénicilline 523
— Histoire d'une famille de syphilitiques *573*
— paternelle ; son influence probable dans les naissances d'enfants exencéphales *231*
— Pénicilline dans le traitement des femmes enceintes syphilitiques . . 520
— (Réflexions sur les causes de l'avortement et de la mort fœtale ; rôle excessif attribué à la) *123*
— Rapports avec certaines malformations congénitales *511*
— Son rôle dans l'étiologie des hypertensions au cours de la grossesse et des néphropathies gravidiques . 59
— Traitement par la pénicilline . . . 245
— **congénitale.** Pénicilline dans sa prévention et son traitement 59
— — Traitement prophylactique par la pénicilline 520
Système nerveux. Voir NERF.

Symphyséotomie. A propos des indications 619
— **à la Zarate** après tentatives de forceps au détroit supérieur. . . *579*

T

Tache. Pigmentaire congénitale ou tache mongolique en Colombie (Remarques statistiques) *208*
Tension artérielle et œdèmes au début d'une néphropathie gravidique . *595*
Tests de perméabilité tubaire (Interprétation) 242
— **biologique** permettant de déceler l'immunisation anti-Rh. *493*
Testostérone. Action des sels sur la calcémie chez la femme 526
Tétanie au cours de la grossesse avec hypokaliémie ; action du chlorure de potassium *547*
Tétanos « post-abortum » guéri par sérothérapie et anatoxinothérapie. . 60
— à la suite d'une périnéorrhaphie. . *496*
Thrombophlébite 252
— **pelvienne** à évolution prolongée traitée par la méthode de LEGROUX. *609*
Thrombose et embolie post-opératoire. 251
Thrombus vaginal *572*
— **vulvo-vaginal** et césarienne. . . . *572*
Tisanes emménagogues cause d'anurie (1 cas) *572*
Torsion de l'utérus gravide non fibromateux. **170**
— Voir aussi : DEXTROTORSION.
Toxémies gravidiques et avitaminose B_1 519
Toxicoses de la grossesse (Génèse et classification) 246
Traité de gynécologie pratique 535
Transfusion sanguine et iodosulfamidothérapie dans une infection puerpérale avec hémoculture positive. *570*
— — massive dans l'anémie du nourrisson *564*
— — et obitus fœtale *229*
— — en obstétrique (Accidents). . . *230*
— — Rh négatif dans la guérison d'un ictère grave du nouveau-né. 248
— — Rôle du facteur Rh dans les réactions transfusionnelles de groupes compatibles 253
— — par voie funiculaire dans un cas d'érythroblastose 524
Travail. (Anesthésie épidurale au cours du) *626*
— (Antisepsie vaginale au cours du). 255
— Conduite de la 3e phase 246
— (Contribution à l'étude de la phosphatasémie au cours de la grossesse,du) et des suites de couches. 518
— (Effets de l'administration de quinine pendant la grossesse,sur le) et les suites de couches 57
— (Emploi de l'héroïne au cours du). 55
— (Étude des voies de la sensibilité spécifique de l'utérus gravide au cours du) *606*
— (Hémorragies importantes survenues au début du) sans insertion vicieuse du placenta ni hématome rétro-placentaire *578*
Travail. (Hypertonie du) traitée par la spalmagine intraveineuse . . . *571*
— (Invasion des organismes maternel et fœtal par les microbes des voies génitales inférieures au cours du). 68
— (Melœna intra-utérin diagnostiqué au cours du) *580*
— Rupture utérine cervico-segmentaire d'origine traumatique au cours du travail *585*
— — — 3 cas traités par hystérectomie. *554*
— — — hystérectomie ; Mikulicz . . *573*
Trichonomas vaginalis *573*
Trompe. Épithélioma primitif. . . . *592*
— Hémorragie intra-péritonéale d'origine tubaire en dehors de la gravidité *629*
— Lésions tubaires et stérilité ; antécédents obstétricaux *654*
— Perméabilité tubaire (Interprétation des tests) 242
— Stérilité par obturation des pavillons tubaires ; salpingolysis ; grossesse consécutive. *661*
— Voir aussi GROSSESSE TUBAIRE, INFARCTUS TUBO-OVARIEN.
Trophoblaste de la phase prévilleuse et développement de l'œuf humain jeune 52
Troubles menstruels. Voir MENSTRUATION.
Tuberculose à développement rapide dans les suites de couches avec probabilité d'hérédité bacillaire chez l'enfant *583*
— de l'endomètre comme cause de stérilité. 250
— laryngée en fin de gestation ; accouchement provoqué d'un enfant décédé au 19e jour de lésions de tuberculose congénitale. *602*
— péritonéale latente cause de stérilité *573*
— Ulcération tuberculeuse vulvo-vaginale *489*
— vulvaire *572*
— **abdomino-pelvienne** du post-partum *572*
— **rénale** et grossesse. 243
Tumeurs conjonctives développées chez l'animal hyperfolliculinisé (sur leur hétérogénéité) 525
— de la granulosa du type adénome tubulaire 250
— — de l'ovaire et cancer de l'endomètre (Relations) 66
— Récidive rétro-péritonéale gauche 33 ans après une ovariectomie droite *801*
— Kyste de l'ovaire adhérant à la paroi abdominale au niveau d'une néo-formation solide *652*
— masculinisante de l'ovaire . . 532, *571*
— Néoformations malignes du col en cas de grossesse (anatomopathologie) 66
— de la région sacro-coccygienne et dystocie *572*, *641*
— **cérébrale** découverte à l'autopsie ; coma avec crises convulsives chez une femme enceinte de 6 mois 1/2 *616*

Tumeur de Krukenberg. Revue de 44 cas. 251
— — (2 cas) *572*

U

Ulcération vulvo-vaginale. Tuberculose (1 cas) *489*
Urémie convulsive du post-partum. . *572*
Urètre (Endométriose de l') et de la vessie 532
— de la femme 249
— Résultats des resserrements pour incontinence d'urine par insuffisance sphinctérienne. 255
Urine. Action de l'œstrone sur la créatine urinaire cobaye. 533
— Apparition des symptômes de ménopause en corrélation avec les modifications de la muqueuse vaginale et l'excrétion urinaire des substances gonadotropes 224
— Dosage colorimétrique des stéroïdes urinaires et exploration de la fonction lutéinique. *783*
— — de l'œstrone urinaire au cours de la grossesse *796*
— Dystocie par rétention d'urine fœtale *571*
— Élimination urinaire des corps œstrogènes chez la femme, avant et après l'électro-choc. 526
Urine. Épreuve de six heures sur le rat pour la gestation 53
— — de grossesse de 2 heures et 6 heures 54
— de femme enceinte ; son action sur l'excitabilité utérine 53
— (Résultats des resserrements de l'urètre pour incontinence d') par insuffisance sphinctérienne . . . 255
— Traitement de l'incontinence d'urine chez la femme par la suspension aponévrotique du col. . . . 529
Utérus. Abcès de la face postérieure (1 cas) *573*
— — dans le post-partum ; hystérectomie *552*
— Action de petites doses d'extraits post-hypophysaires sur la contraction utérine au cours de l'accouchement eutocique. *617*
— — de l'opium sur la contraction utérine 54
— — de l'urine de femme enceinte sur l'excitabilité utérine 53
— Apoplexie utéro-placentaire ; césarienne suivie d'hystérectomie . *573*
— Cancer ; diagnostic par l'examen du frotti vaginal et cervical. . . . 532
— — du canal cervical. **13**
— — du corps ; parotidite post-opératoire et déhiscence pariétale après hystérectomie totale *240*
— Sa conservation seul dans le traitement chirurgical des affections annexielles 529
— Déchirure du segment inférieur au cours d'une version ; suture par voie haute *597*
— Dextrotorsion ; présentation de l'épaule et hystérectomie en bloc. *620*
Utérus. Dystocie cervicale de la tête dernière au cours de la grande extraction du siège (traitement extemporané). *667*
— Endométriomes kystiques des cornes utérines observés au cours d'une grossesse extra-utérine. . . *549*
— Étude radiologique de l'évacuation utérine *808*
— Évacuation utérine par le procédé de DELMAS dans la gangrène pulmonaire *611*
— Faux kyste. *571*
— (Fibrome) et grossesse gémellaire bivitelline (coexistence) ; accouchement prématuré par rupture de la poche des eaux par placenta prævia *571*
— (—) infectés compliquant la grossesse et les suites de couches (traitement) *542*
— Fibromyome utérin 535
— — — Rôle de l'hyperfolliculisme dans sa pathogénie. **137**
— Fistules utéro-pariétales après césariennes (2 cas) *573*
— gravide au cours du travail (étude des voies de sensibilité spécifique) *606*
— — non fibromateux (Torsion) . . **170**
— — et non gravide (effets de l'infiltration des plexus hypogastriques inférieurs sur l') 703
— Grossesse survenue après triple opération pour rétroversion utérine et prolapsus *635*
— Hypoplasie utérine dans ses rapports avec la dysménorrhée spasmodique 242
— Hystérectomie avec conservation complète de la vascularisation utérine *633*
— Influence des tartrates d'ergotamine et d'ergobasine sur le pH de glaires cervicales. *235*
— Insertion basse du placenta avec présentation vicieuse après fixation utérine *602, 613*
— isolé de rate (Technique de l'enregistrement des potentiels d'action du myomètre chez la femme et sur l') *134*
— Leiomyosarcome 251
— Malformations congénitales et gravidité *660*
— Melœna intra-utérin diagnostiqué au cours du travail. *580*
— Perforation au cours d'un curetage du post-partum *566*
— Problème chimique des glucides de la sécrétion cervicale *781*
— (Rétroversion congénitale de l') une erreur de dénomination. 254
— (Rôle des lymphatiques de l'oviducte dans le transport de l'œuf de l'ovaire à l'). 53
— Rupture (à propos de 2 cas) *573*
— — au cours du travail traitées par hystérectomie *554*
— — observée au cours du travail ; hystérectomie ; Mikulicz *573*

Utérus. cervico-segmentaire d'origine traumatique au cours du travail . *585*
— — de l'isthme utérin au cours d'un curage *604*
— Sarcome du corps utérin après cancer du col traité par les radiations *573*
— Sténose cervicale consécutive à des cautérisations intempestives et césariennes itératives. *572*
— Sulfamidothérapie des métrites cervicales chroniques *571*
— Traitement chirurgical du prolapsus utérin **110**
— volumineux avec ovaires et trompes normales ; gynandroïde à appareil urinaire masculin avec mégavagin *216*
— Voir aussi HYSTÉRECTOMIE, HYSTÉROSALPINGOGRAPHIE, INFARCTUS UTÉRO-OVARIEN, LIGAMENTOPEXIE UTÉRINE.
— (**Col**). Agglutination (Cas particuliers) *238*, **495**
— (—) Allongement hypertrophique après accouchement dystocique . *222*
— (—) (Anatomopathologie des néoformations malignes du) en cas de grossesse 66
— (—) Arrachement circulaire spontané au cours de l'accouchement. *222*
— (—) Atrésie subtotale compliquant la grossesse 247
— (—) Cancer (résultats du traitement) 531
— (—) — Indications comparées de la radiothérapie et de la chirurgie 64
— (—) après hystérectomie supravaginale 531
— Cancer. Modifications histologiques constatées par biopsie et capables de justifier du diagnostic 65
— (—) — et sarcome du corps utérin, traité par les radiations *573*
— (—) — Traitement par association radium et chirurgie 65
— (—) — cervico-utérins (Radium et hystérectomie complémentaire dans le traitement) 64
— (—) Sa dilatation extemporanée sous rachianesthésie chez une comateuse *607*
— (—) Dystocie ; incisions. *646*
— (—) — utilisation de l'anesthésie épidurale *654*
— (—) Endocervicite rebelle guéri après infiltration de pénicilline dans la zone glandulaire du col. . *488*
— (—) Fibrome de la lèvre antérieure (2 observations) *573*
— (—) Hémorragies de la délivrance par traction sur le col. *828*
— (—) Herpès (preuve clinique et expérimentale) 249
— (—) Procidence du cordon (conduite à tenir dans la) lorsque la dilatation est peu avancée. . . . 572
— (—) Rigidité néoplasique ; hystérotomie suivie d'hystérectomie totale *599*
— (—) Sarcomé opéré avec le diagnostic de chorio-épithélioma *515*
Utérus bicorne unicervical (Déterminisme de différence dans l'état de l'endomètre prélevé dans les cavités d'un) *130*

V

Vagin. Apparition des symptômes de ménopause en corrélation avec les modifications de la muqueuse vaginale et l'excrétion urinaire des substances gonadotropes 242
— Diagnostic du cancer de l'utérus par l'examen du frotti vaginal et cervical 532
— Étude du frottis vaginal 525
— Fibrome 66
— Hémorragie intra-abdominale cataméniale secondaire à un cloisonnement discal complet du vagin. . *550*
— Thrombus vaginal *572*
— — vulvo-vaginal et césarienne. . *572*
— Voir aussi : ANTISEPSIE VAGINALE, COLPOTOMIE, FISTULES VÉSICO-VAGINALES, LEUCORRHÉE, MÉGAVAGIN, ULCÉRATION VULVO-VAGINALE, VULVOVAGINITE.
— (**Néo**). Création à l'aide des membranes ovulaires d'un œuf à terme **417**
Vaginite blennorragique chronique des enfants (traitement avec une seule dose de pénicilline) 527
— à trichonomas *573*
Varices de la grossesse. (Influence des hormones) 59
— des membres inférieurs ; complications dans le post-partum. . *227*
— — — traitement préalable chez des malades justiciables d'interventions gynécologues 530
Végétations. Traitement par le podophyllin 250
— **Vulvaires** ayant nécessité une césarienne *571*
Veine ombilicale. Déchirure en insertion vélamenteuse ; mort fœtale . . . *649*
Veratrum dans le traitement de l'éclampsie et l'hypertension gravidique 520
Version. (Déchirure du segment inférieur au cours d'une) ; suture par voie haute *597*
Vessie. Complication vésicale survenue tardivement après opération de WERTHEIM *515*
— (Endométriose de la) et de l'urètre. 532
— Traitement de l'incontinence d'urine chez la femme par la suspension aponévrotique du col. . . . 529
— Voir aussi APPAREIL URINAIRE, FISTULES VÉSICO-VAGINALES, MÉGA-VESSIE.
Virilisme. (Syndrome de) provoqué par les implantations massives d'hormone mâle *794*
Vitamines. Étude de taux vitaminiques sanguins et lactés 61
— **C** pour prévenir la mastite au cours de la lactation (valeur des fortes doses) 529

— E. (Étude de la teneur du sérum sanguin en) chez la femme . . . **48**
— — (Teneur en) du placenta ainsi que du sang maternel et fœtal. . 518
— K et taux de la prothrombine sanguine chez la mère et le nouveau-né *541*
Vomissements de la grossesse (rôle de la suggestion) *573*
Vulve. Éléphantiasis vulvaire au cours de la grossesse. *573*
— Thrombus vulvo-vaginal et césarienne *572*
— Tuberculose vulvaire *572*
— Voir PRURIT VULVAIRE, ULCÉRATION VULVO-VAGINALE, VÉGÉTATIONS VULVAIRES.
Vulvovaginite gonococcique (Traitement) 249

W

Webster-Baldy (Opération de). Voir OPÉRATION DE WEBSTER-BALDY.
Wertheim (opération de). Voir OPÉRATION DE WERTHEIM.

X

Xanthochromie du liquide céphalo-rachidien du nouveau-né 600

Z

Zarate. Voir SYMPHYSÉOTOMIE A LA ZARATE.
Zondek. Voir AMÉNORRHÉE SECONDAIRE.

Le Gérant : G. MASSON.

Lille. — Imp. A. TAFFIN-LEFORT, 24, rue Charles-de-Muyssart.
Dépôt légal - 1947 - 2e trimestre — Numéro d'ordre : 318 — *Masson et Cie*, éditeurs - Paris
" Published in France "